

Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын улуттук тизмеси

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
1-бөлүм. Анестетиктер, операция алдындагы даярдык үчүн препараттар жана медициналык газдар				
1-глава. Жалпы анестетиктер жана кислород				
§ 1. Ингаляциялык анестетиктер				
1	Изофлуран	Isofluranum	Чондордо пландуу операция учурунда анестезияны колдоо үчүн тандалган препарат	N01AB06
2	Севофлуран	Sevofluranum	Ингаляциялык индукция үчүн, айрыкча педиатриялык практикада, ошондой эле кыска мөөнөттүү кийлигишүүлөр үчүн алтын стандарт	N01AB08
3	Азот оксиди	Nitrous oxidum	Негизги ингаляциялык анестетиктин (изофлуран же севофлуран) дозасын жана баасын төмөндөтүү үчүн, айрыкча, оор операцияларда колдонулуучу адъювант	R07AX01
4	Кычкылтек	Oxygenum	Наркоздук аппараттарынын иштеши үчүн зарыл	V03AN01
§ 2. Инъекциялык дары каражаттары				
5	Кетамин	Ketaminum	[с] Гиповолемиялык жана мертинүүдөгү шок үчүн тандалган препарат, өпкөнү жасалма желдетүүнү (ӨЖЖ) же туруктуу гемодинамикалык мониторингди камсыз кылуу мүмкүн болбогон ресурстар чектелүү шарттарда анестезия үчүн негизги препарат	N01AX03
6	Пропофол*	Propofolum	ӨЖЖ менен оорукана шарттарында стандарттуу анестезия үчүн негизги препарат	N01AX10

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
Альтернативдүү дары каражаттары				
7	Тиопентал натрийи	Thiopentalum natrium	*Пропофол жок болгондо же каршы көрсөтмө болгондо анестезияны индукциялоо үчүн резервдик препарат	N01AF03
8	Дексметедомидин	Dexmedetomidinum	*Анестезиология, реанимация жана интенсивдүү терапия бөлүмүндө чоң бейтаптарда жана 12 жаштан жогорку балдарга седация, интубацияланбаган бейтаптарга диагностикалык же хирургиялык кийлигишүүлөрдүн алдында жана (же) учурунда седация	N05CM18
§ 3. Жергиликтүү анестетиктер				
9	Бупивакаин □	Bupivacainum	Узак мөөнөттүү хирургиялык операциялар, операциядан кийинки эпидуралдык анестезия жана кесарево кесүү учурундагы жүлүн анестезиясы үчүн тандалган препарат	N01BB01
10	Лидокаин □	Lidocainum	Узак мөөнөттүү (2 сааттан ашык) хирургиялык кийлигишүүлөрдөн тышкары, жергиликтүү анестезиянын бардык түрлөрү үчүн биринчи тандоодогу препарат	N01BB02
11	Артикаин + эпинефрин	Articaine + epinephrine	Стоматологиядагы алтын стандарт	N01BB58
Альтернативдүү дары каражаттар				
12	Прокаин	Procainum	Орточо узактыктагы таасирдин жергиликтүү анестетики	N01BA02
13	Лидокаин + эпинефрин (адреналин)	Lidocainum + epinephrinum (adrenalinum)	Стоматология жана хирургия үчүн «куркак талаа» жана узакка созулган анестезия үчүн адистештирилген форма	N01BB52
2-глава. Операцияга чейинки терапия жана кыска мөөнөттүү процедуралар үчүн дары каражаттары				
14	Атропин	Atropinum	[с] Брадикардияны алдын алуу (айрыкча пропофол, суксаметоний колдонгондо) жана шилекейдин бөлүнүп чыгышын азайтуу (айрыкча кетамин колдонгондо) үчүн антихолинергиялык каражат	A03BA01
15	Морфин***	Morphinum	Премедикация үчүн негизги опиоид	N02AA01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
16	Мидазолам** □	Midazolamum	Премедикация, седация, кетамин колдонулганда галлюцинацияларын алдын алуу	N05CD08
3-глава. Медициналык газдар				
17	Кислород*	Oxygenum	*32 жумалык мөөнөткө жете элек жаңы төрөлгөн балдарды реанимациялоону баштоо үчүн. *Гипоксемияны киргизүүдө колдонуу	V03AN01
2-бөлүм. Ооруну басандатуучу дары каражаттары жана паллиативдик жардам үчүн препараттар				
4-глава. Опиоддук эмес жана стероиддик эмес сезгенүүгө каршы дары каражаттары (мындан ары – ССКК)				
18	Ибупрофен [a]	Ibuprofenum	*ССКК ичинен биринчи тандоо препараты. Этияттык чаралары: узак мөөнөттүү колдонуу менен (2 жумадан ашык) гастропатия жана жүрөк-кан тамыр ооруларынын кооптуулугу жогорулайт. [a] – 3 айга чейинки курактагы балдарга колдонууга болбойт	M01AE01
19	Парацетамол □	Paracetamolium	Айрыкча балдарда, улгайган адамдарда жана ССКК каршы көрсөтмөлөрү менен бейтаптарда жеңил жана орточо ооруну басуу үчүн биринчи катардагы препарат. Кан тамырга куюлуучу формасы стационарларда милдеттүү түрдө колдонулат. [c] – 3 айга чейинки балдардагы оору сезими	N02BE01
20	Диклофенак*	Diclofenacum	*Жүрөк-кан тамыр кооптуулугу жок болгон учурда жана кыска курстарда (7 күнгө чейин) курч сезгенүү оорусу жана өнөкөт артропатия оорусу үчүн тандалган препарат. *Ооруну дарылоонун 1-кадамы катары өнөкөт ооруну дарылоо боюнча клиникалык протоколдорго киргизилген. Этияттык чаралары: узак мөөнөттүү колдонууда инфаркт жана инсульт коркунучун жогорулатат (коксибдерге салыштырмалуу)	M01AB05

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
Альтернативдүү дары каражаттары				
21	Ацетилсалицил кислотасы*	Acidum acetylsalicylicum	[a] – 12 жашка чейинки балдар үчүн каршы көрсөтүлгөн. *ССКК ичинен экинчи катардагы препарат	N02BA01
22	Кетопрофен	Ketoprofenum	Этияттык чаралары: олуттуу (кээде өлүмгө алып келүүчү) жүрөк-кан тамыр тромботикалык окуялардын (мисалы, миокард инфаркты, инсульт), ашказан-ичегинин олуттуу кабылдоолорунун (мисалы, кан кетүү, жаралар, ашказандын же ичегинин тешилиши) жогорулоо кооптуулугу. Аортакоронардык шунттоо операциясын жүргүзүүдө каршы көрсөтүлөт	M01AE03
5-глава. Опиоиддик анальгетиктер				
23	Морфин*** □	Morphinum	Орточо жана катуу оору, курчтан өнөкөткө чейинки оору үчүн алтын стандарт *2, 3-деңгээлдеги ооруну дарылоо боюнча клиникалык колдонмого киргизилген	N02AA01
24	Трамадол*** □	Tramadolum	*1, 2-деңгээлдеги ооруну дарылоо боюнча клиникалык колдонмого киргизилген	N02AX02
25	***Тримеперидин*	Trimeperidinum	*2, 3-деңгээлдеги ооруну дарылоо боюнча клиникалык колдонмого киргизилген	N01AH
Альтернативдүү дары каражаттары				
26	Фентанил*** □	Fentanylum	Пероралдык морфинди иче албаган (дисфагия, кусуу, ашказан- ичеги трактынын өтпөстүгү) же бөйрөк алсыздыгы менен туруктуу өнөкөт оорусу бар бейтаптар үчүн резервдик препарат	N01AH01
27	***Метадон*	Methadonum	Морфин жана адьюванттар натыйжасыз болгондо нейропатиялык онкологиялык ооруну басандатуучу резервдик препарат	N07BC02
6-глава. Паллиативдик жардамдагы башка кеңири таралган симптомдор үчүн колдонулган дары каражаттары				
28	Амитриптилин**	Amitriptylinum	Нейропатиялык оору (10-25 мг түнкүсүн) учурунда	N06AA09

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
29	Габапентин**	Gabapentinum	ДСУнун маалыматы боюнча нейропатиялык ооруну басаңдатуучу биринчи катардагы препарат	N03AX12
30	Дексаметазон [с]	Dexamethasonum	Сөөк метастаздарынан улам пайда болгон оору, мээнин шишиги, нервдердин кысылышы, жүрөк айлануу	H02AB02
31	Диазепам**	Diazepamum	Седация жана калтыроону токтотуу	N05BA01
32	**Мидазолам*	Midazolamum	Терминалдык седация, тынчсыздануу, калтыроо	N05CD08
33	Галоперидол**	Haloperidolum	Жүрөк айлануу, делирий, терминалдык дүүлүгүү	N05AD01
34	Метоклопрамид	Metoclopramidum	Опиоид, гастростаздан пайда болгон жүрөк айлануунун биринчи сызыгы	A03FA01
35	Ондансетрон □	Ondansetronum	Жүрөк айлануу жана кусуу (химиотерапия, нур терапиясы), метоклопрамид натыйжасыз болгон учурларда (химиялык терапиядан улам кусуу)	A04AA01
36	Лоперамид	Loperamidum	Ич өтүү (анын ичинде препаратты алмаштырганда опиоиддерден улам пайда болгон)	A07DA03
37	Сенна	Senna	Ич катууга колдонуу (опиоиддерден улам пайда болгон)	A06AB06
38	Лактулоза [с]	Lactulose	Ич катуу (осмотикалык)	A06AD11
Альтернативдүү дары каражаттары				
39	Дротаверин	Drotaverinum	*Симптоматикалык дарылоо үчүн	A03AD02
3-бөлүм. Аллергиялык реакцияларда жана анафилаксияда колдонулуучу дары каражаттары				
40	Эпинефрин □	Epinephrinum	Анафилактикалык шок үчүн биринчи катардагы препарат	C01CA24
41	Гидрокортизон	Hydrocortisonum	Гипотензия менен коштолгон оор анафилаксия (минералокортикоиддик таасир көрсөтүп, артериялык кан басымды жогорулатат), курч симптомдорду дарылабайт, экинчи толкундун (эки фазалуу анафилаксия) алдын алат – биринчи толкундан 6–24 саат өткөндөн кийин бейтаптардын 5–20 %да пайда болгон кечиктирилген реакция	H02AB09

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
42	Преднизолон □	Prednisolonum	Экинчи толкундун алдын алуу (кечиктирилген реакция), орточо оордуктагы анафилаксия үчүн, эгерде айкын гипотензия жок болсо, амбулатордук дарылоо жүргүзүү үчүн	H02AB06
43	Лоратадин □	Loratadinum	*Анафилаксияда биринчи катардагы каражат катары колдонулбайт. Өнөкөт аллергия, бөрү жатыш, кычышуу	R06AX13
44	Хлоропирамин	Chloropyraminum	*Анафилаксияда биринчи катардагы каражат катары колдонулбайт	R06AC03
Альтернативдүү дары каражаттары				
45	Цетиризин	Cetirizinum	*Курч бөрү жатышта артыкчылыктуу	R06AE07
46	Фексофенадин	Fexofenadinum	*Айрыкча улгайган курактагыларда седация натыйжасынын жоктугу	R06AX26
47	Дифенгидрамин	Diphenhydraminum	*Препаратты дайындоодо анын тынчтандыруучу кыйыр натыйжасын эске алуу керек	R06AA02
4-бөлүм. Уулануу учурларында колдонулган антидоттор жана башка дары каражаттары				
7-глава. Спецификалык эмес дары каражаттары				
48	Активдештирилген көмүр	Carbo activatus	*Белгисиз уу менен ооз көңдөйүндөгү ар кандай уулануу үчүн биринчи эмпирикалык тандоодогу препарат	A07BA01
49	Дантролен	Dantrolenum	*Залалдуу гипертермияда	M03CA01
8-глава. Спецификалык дары каражаттары				
50	Атропин	Atropinum	*Холиномиметикалык каражаттар, карбаматтар менен ашыкча доза алганда антидот. Фосфорорганикалык кошулмалары (пестициддер) жана карбаматтар менен ууланууга каршы спецификалык антидот	V03AB54
51	Ацетилцистеин	Acetylcysteinum	*Парацетомолдун антидоту катары	V03AB23
52	Кальций глюконаты	Calcium gluconatum	*Кальций каналдарынын блокаторлору, бета-блокаторлор менен уулануу, чаян жана жылан чаккан учурларда	B05XA19
53	Налоксон***	Naloxonium	*Морфиндин антидоту	V03AB15

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
54	Метилтионин хлорид (метилен көгү)	Methylthioninium chloridum	*Метгемоглобин пайда кылуучулары менен уулануу учурларында (цианиддер, көмүртек кычкылы, күкүрттүү суутек менен уулануу)	V03AB17
55	Пеницилламин	Penicillaminum	*Вильсон – Коновалов оорусу (жездин топтолушу)	M01CC01
56	Натрия тиосульфат	Sodium thiosulfatum	*Цианиддер менен уулануу (өнөр жай, пластиктердин күйүшү, өрттөн чыккан түтүн)	V03AB06
57	Дефероксамин	Deferoxaminum	*Темир препараттары менен уулануу, трансфузиялык гемосидероз, идиопатиялык гемохроматоз	V03AC01
58	Фомепизол ±	Fomepizolum	*Метанол жана этиленгликоль менен уулануу (антифриз, тормоз суюктугу, суррогат спирти)	V03AB34
59	Флумазенил	Flumazenilum	*Бензодиазепиндер антидоту	V03AB25
60	Ботулин антитоксини	Antitoxinum botulinum	*Ботулизмдин спецификалык антидоту, А тибиндеги ботулизмге каршы токсин. Кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгилинде каршы көрсөтүлгөн	J06AA04
5-бөлүм. Нерв системасынын ооруларында колдонулуучу дары каражаттары				
9-глава. Калтыроого каршы дары каражаттары				
61	Карбамазепин**	Carbamazepinum	Очоктук эпилепсия үчүн алтын стандарт	N03AF01
62	Диазепам**	Diazepamum	Балдардагы калтыроону басуу үчүн	N05BA01
63	Магний сульфаты □	Magnesium sulfatum	Эклампсия жана оор преэклампсия үчүн препарат	B05XA05
64	**Вальпроат кислотасы*	Acidum valproicum	*Альтернативдүү дарылоо ыкмасы натыйжасыз болгон же көтөрө албаган учурлардан тышкары, вальпроаттын таасири астында балдарда тубаса кемтиктердин жана жатын ичиндеги өнүгүүнүн бузулууларынын жогорку коркунучу болгондуктан, кош бойлуу мезгилинде, ошондой эле репродуктивдүү курактагы аялдар менен кыздарда колдонуудан алыс болуу керек. Жалпыланган идиопатиялык курч кармоолор үчүн препарат	N03AG01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
65	Мидазолам**	Midazolamum	Балдардагы калтыроону басаңдатуу үчүн	N05CD08
Альтернативдүү дары каражаттары				
66	Ламотриджин** □	Lamotriginum	*Балдардагы, аялдардагы жана улгайган курактагы адамдардагы жалпыланган калтыроонун, фокалдык эпилепсиянын туруктуу түрлөрүн дарылоодо альтернативдүү каражат (карбамазепинге альтернатива), абсанстар	N03AX09
67	Леветирацетам**	Levetiracetamum	*Фенобарбиталга альтернатива	N03AX14
68	Фенобарбитал**	Phenobarbitalum		N03AA02
69	Лоразепам** □	Lorazepamum	*Эпистатус үчүн	N05BA06
70	Преднизолон [с]	Prednisolonum	*Вест синдрому, инфантилдик арышуулар	H02AB06
71	Фенитоин**	Phenytoinum	*Эпилепсиялык абалда (экинчи катарда), очоктуу эпилепсияда (резервдик)	N03AB02
72	Вигабатрин**	Vigabatrinum	*Парциалдык карышууну дарылоо үчүн, преднизолон менен бирге инфантилдик карышуулар (Вест синдрому) үчүн биринчи тандоодогу препарат	N03AG04
10-глава. Энөө склероздогу дары каражаттары				
Альтернативдүү дары каражаттары (ЭСАӨП – энөө склерозунун өтүшүн өзгөртүүчү препараттар (Disease Modifying Therapies, DMTs))				
73	Глатирамера ацетат	Glatiramerum acetatum	Биринчи линиядагы базалык ЭСАӨП	L03AX13
74	Интерферон бета-1a/бета-1b	Interferonum beta-1a/beta-1b	Биринчи линиядагы ЭСАӨП	L03AB08
75	Кладрибин	Cladribinum	Жогорку активдүү ремитирленүүчү склероз (КРС) үчүн экинчи линиядагы препарат же тандоо препараты – иммундук калыбына келтирүү терапиясы	L01BB04
76	Ритуксимаб ±	Rituximabum	жогорку натыйжалуулуктагы ЭСАӨП ([с] – off-label), баштапкы-күчөгөн энөө склероздо натыйжалуу	L01XC02

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
11-глава. Деменциядагы дары каражаттары				
77	Мемантин	Memantinum	*Деменцияны дарылоо	N06DX01
12-глава. Паркинсонизм үчүн дары каражаттары				
78	Леводопа + карбидопа**	Levodopa + carbidopa	65 жаштан жогорку жана акыркы стадиялардагы бейтаптар үчүн терапиянын негизи	N04BA02
79	Бипериден** □	Biperiden	Тремор, дары паркинсонизми. Улгайган адамдардагы Паркинсон оорусун дарылоо үчүн сунушталбайт. Жаш курактагы бейтаптарда дары-индуцирленген паркинсонизмде жана тремордо колдонуу сунушталат	N04AA02
Альтернативдүү дары каражаттары				
80	Тригексифенидил**	Trihexyphenidylum	Бипериденге альтернатива*	N04AA01
13-глава. Балдардын церебралдык параличине дары каражаттары				
81	Баклофен	Baclofen	*Эне сүтүнө өтөт. Этияттык чаралары: гипертермиянын, психикалык абалдын бузулушунун, спастикалуулуктун күчөшүнүн жана булчуңдардын ригиддүүлүгүнүн өнүгүү тобокелдигине байланыштуу баклофенди интратекалдык киргизүүнү кескин токтотууга жол бербөө. Сейрек учурларда рабдомиолиз, полиоргандык жетишсиздик жана өлүмгө алып келүүнүн өнүгүшү мүмкүн	M03BX01
82	А, Е, В типтериндеги ботулин антитоксини	Serum antibotulinum purificatum concentratum fluidum of type A, B, E	*Булчуң спастикасында	J06AA04
14-глава. Баш ооруга каршы дары каражаттары				
§ 1. Курч шакыйдагы дары каражаттары				
83	Ацетилсалицил кислотасы	Acetylsalicylic acidum	Жеңил/орточо приступту басандатуу	N02BA01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
84	Ибупрофен □	Ibuprofenum	Жеңил/орточо приступту басаңдатуу	M01AE01
85	Парацетомол	Paracetomolum	ССКК каршы көрсөтмөлөрдө жеңил приступту басаңдатуу	N02BE01
86	Суматриптан □	Sumatriptanum	ССКК натыйжасыз болгондо орточо/оор приступту басаңдатуу	N02CC01
Альтернативдүү дары каражаттары				
87	Напроксен	Naproxenum	Ибупрофенге альтернатива	M01AE02
§ 2. Шакыйдын алдын алуу үчүн дары каражаттары				
88	Пропранолол	Propronololum	Жүрөктүн жыйрылуу жыштыгын (ЖКЖ) контролдоо	C07AA05
89	Амитриптиллин	Amitriptylinum	Шакыйдын алдын алуу үчүн (айрыкча, коморбиддик депрессияда/уйкусуздукта)	N06AA09
§ 3. Кластердик баш ооруда дары каражаттары				
90	Преднизолон	Prednisolonum	Өткөөл алдын алуу, цикли тез басуу	H02AB06
91	Суматриптан	Sumatriptanum	Курч приступту басаңдатуу үчүн тандоо препараты	N02CC01
92	Верапамил	Verapamilum	*Этияттык чаралары: бүткүл кластердик мезгилде үзгүлтүксүз колдонуу, жогорку дозаларда (240–480 мг/сут) колдонууда ЭКГ контролу зарыл. Алдын алуу терапиясынын негизи, узак мөөнөттүү алдын алуу үчүн сунушталат	C08DA01
§ 4. Борбордук нерв системасынын инфекцияларында колдонулуучу дары каражаттары				
Борбордук нерв системасынын бактериялык инфекцияларын дарылоо үчүн дары каражаттары				
93	Амоксициллин	Amoxicillinum	*Курч бактериялык менингитте экинчи линиядагы препарат	J01CA04
94	Ампициллин	Ampicillinum	*Курч бактериялык менингитте экинчи линиядагы препарат	J01CA01
95	Бензилпенициллин	Benzylpenicillinum	*Курч бактериялык менингитте экинчи линиядагы препарат	J01CE01
96	Цефотаксим*	Cefotaximum	*III муундагы цефалоспорин, ооруканада жаткан жаңы төрөлгөн балдар үчүн курч бактериалык менингитте тандоо препараты болуп саналат	J01DD01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
97	Цефтриаксон* [a]	Ceftriaxonum	*Курч бактериалык менингитте тандоо препараты болуп саналат. *Кальций менен бирге дайындалбайт жана гипербилирубинемиясы бар жаңы төрөлгөн балдарга каршы көрсөтүлгөн. [a] – гестациялык мөөнөт 41 жумадан ашкан учурда дозаны гестациялык мөөнөттү эске алуу менен коррекциялоо сунушталат	J01DD04
98	Хлорамфеникол	Chloramphenicol	*2 жаштан ашкан балдардагы эпидемиялык менингитти болжолдуу дарылоо үчүн гана. *Курч бактериялык менингитте экинчи катардагы препарат	J01BA01
99	Гентамицин	Gentamicinum	*Жаңы төрөлгөн балдарда курч бактериалык менингитте тандоо препараты [c]	J01GB03
100	Меропенем* [a]	Meropenemum	*Жаңы төрөлгөн балдарда курч бактериялык менингитте экинчи катардагы препарат [c] [a] – 3 айдан жогору	J01DH02
Борбордук нерв системасынын вирустук инфекцияларын дарылоо үчүн дары каражаттары				
101	Ацикловир □	Aciclovirum	*ПЦР-изилдөөнүн жыйынтыгын күтпөстөн, дароо киргизүүнү баштоо керек. Герпестик энцефалитке шектенүү болсо (лихорадка + баш оору + аң-сезимдин бузулушу + чыккый бүлүктүн магниттик-резонанстык томографиясындагы (МРТ) өзгөрүүлөр) сөзсүз түрдө	J05AB01
Альтернативдүү дары каражаттары				
102	Валацикловир	Valaciclovirum	*Ацикловирге альтернатива	J05AB11
15-глава. Перифериялык нерв системасынын ооруларындагы дары каражаттары				
§ 1. Гийена – Барре синдромундагы дары каражаттары				
Альтернативдүү дары каражаттары				

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
103	Адамдын нормалдуу иммуноглобулини □	Human normal immunoglobulin	Гийена – Барре синдромун дарылоо үчүн базалык препарат	J06BA01 J06BA02
§ 2. Миастения гравис үчүн дары каражаттары				
104	Неостигмин □	Neostigminum methylsulfas	*Миастенияны дарылоо үчүн негизги препарат	N07AA01
105	Пиридостигмин □	Pyridostigminum	*Миастения гравистин узак мөөнөттүү симптоматикалык терапиясы үчүн базалык препарат	N07AA02
§ 3. Өнөкөт сезгенүүчү демиелинизациялоочу полинейропатияда дары каражаттары				
106	Адамдын нормалдуу иммуноглобулини	Human normal immunoglobulin	Иммундук бузулуу нейропатиялар үчүн	J06BA01 J06BA02
107	Преднизолон	Prednisolonum	Миастения гравистин узак мөөнөттүү иммуносупрессивдүү терапиясы үчүн (азатиоприндин стероиддерди сактоочу натыйжасы)	H02AB06
108	Азатиоприн	Azathioprinum	Миастениянын узак мөөнөттүү иммуносупрессивдүү терапиясы үчүн	L04AX01
6-бөлүм. Микробго каршы дары каражаттары				
16-глава. Гельминттерге каршы каражаттар				
Ичеги гельминттерине каршы каражаттар				
109	Альбендазол	Albendazolum	*Альбендазол менен дарылоонун ар бир 28-күндүк циклин башында жана бүткүл дарылоо учурунда ар бир 2 жумада кандын курамын контролдоо	P02CA03
110	Мебендазол	Mebendazolum		P02CA01
17-глава. Бактерияга каршы каражаттар				
Антибиотиктерди улуттук деңгээлде сарамжалдуу пайдаланууга көмөк көрсөтүү жана микробго каршы резистенттик антибиотиктин өнүгүү тобокелдигин азайтуу максатында антибиотиктер колдонуу өзгөчөлүктөрүн жана микробго каршы резистенттик өнүгүү потенциалын эске алуу менен аларды топторго бөлүштүрүүнү караган Access, Watch, Reserve (AWaRe) классификациясына ылайык берилген				

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
Access тобу – кеңири жеткиликтүү антибиотиктер. Бул топко кеңири таралган сезгич козгогучтардын кеңири спектрине карата активдүү жана башка топтордогу антибиотиктерге салыштырмалуу микробго каршы резистенттик өнүгүү менен мүнөздөлгөн антибиотиктер кирет. Бул топтогу антибиотиктер кеңири таралган инфекциялык синдромдордун эмпирикалык терапиясы үчүн биринчи же экинчи тандоодогу негизги препараттар катары сунушталат жана алардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана сарамжалдуу колдонууга көмөк көрсөтүү максатында жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын тизмегине киргизилет				
Watch тобу – байкоо тобундагы антибиотиктер. Бул топко жогорку микробго каршы резистенттик өнүгүү потенциалына ээ антибиотиктердин класстары, анын ичинде өтө маанилүү микробго каршы каражаттардын ичинен артыкчылыктуу препараттардын көпчүлүгү кирет. Бул топтогу айрым антибиотиктер өзгөчө инфекциялардын чектелген тизмегинин эмпирикалык терапиясы үчүн биринчи же экинчи тандоодогу препараттар катары сунушталат				
Reserve тобу – резервдик топтогу антибиотиктер. Бул топко колдонулушу көп дары каражаттарына туруктуу микроорганизмдер менен пайда болгон ырасталган же болжолдонгон инфекцияларды дарылоо үчүн резервдөө сунушталган антибиотиктер жана антибиотиктердин класстары кирет. Резервдик топтогу антибиотиктер акыркы үмүт болгон препараттар катары каралат жана бактерияга каршы терапиянын башка варианттары жок болгон же натыйжасыз болгон учурларда колдонулат. Айрым антибиотиктер «пайда – тобокелдик» жагымдуу катышы болгон учурда жана Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун артыкчылыктуу бактериялык патогендеринин тизмесинде аныкталган жогорку артыкчылыктуу патогендерге, анын ичинде карбапенемдерге туруктуу Enterobacteriaceae тукумундагы бактерияларга карата активдүүлүгү далилденген учурда жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын тизмелерине киргизилет				
§ 1. Кеңири жеткиликтүү топ (Access)				
111	Амикацин [г]	Amikacinum	Биринчи тандоодогу препарат: фебрильдүү нейтропениянын жогорку тобокелдиги, оор деңгээлдеги пиелонефрит же простатит. Экинчи тандоодогу препарат: жаңы төрөлгөн балдардагы жана балдардагы сепсис [с]	J01GB06
112	Амоксициллин [г]	Amoxicillinum	Биринчи тандоодогу препарат: ооруканадан тышкаркы пневмонияда, өпкөнүн өнөкөт обструктивдүү оорусунун (мындан ары – ӨӨӨӨ) күчөшү, орточо отит, фарингит, синусит, жаңы төрөлгөн балдардагы жана балдардагы сепсис,	J01CA04

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
			кабылдабаган/кабылдаган чала тоюу, тиштин прогрессивдүү апикалдык абсцесси. Экинчи тандоодогу препарат: курч бактериалык менингит	
113	Амоксициллин + клавулан кислотасы* [r]	Amoxycillinum + clavulanic acid	Биринчи тандоодогу препарат: ооруканадан тышкаркы пневмониянын оор даражасы, кабылдаган ички абдоминалдык инфекциялар, ӨӨӨӨ күчөшү, оорукана ичиндеги пневмония, фебрильдүү нейтропениянын төмөнкү тобокелдиги, төмөнкү заара чыгуу жолдорунун инфекциялары, синусит, теринин жана жумшак ткандардын инфекциялары. Экинчи тандоодогу препарат: сөөк жана муун инфекциялары, ооруканадан тышкаркы пневмония, орточо отит, хирургиялык алдын алуу	J01CR02
114	Ампициллин [r]	Ampicillinum	Биринчи тандоодогу препарат: ооруканадан тышкаркы пневмониянын оор даражасы [c], кабылдаган ички абдоминалдык инфекциялар [c], кабылдаган чала тоюунун оор даражасы [c], жаңы төрөлгөн балдардагы жана балдардагы сепсис [c]. Экинчи тандоодогу препарат: курч бактериалык менингит	J01CA01
115	Бензатин бензилпенициллин [r]	Benzathinibenzylpenicil- linum	Биринчи тандоодогу препарат: сифилис	J01CE08
116	Бензилпенициллин [r]	Benzylpenicillinum	Биринчи тандоодогу препарат: ооруканадан тышкаркы пневмониянын оор даражасы [c], чала тоюунун кабылдаган оор даражасы [c], жаңы төрөлгөн балдардагы жана балдардагы сепсис [c], сифилис. Экинчи тандоодогу препарат: курч бактериалык менингит	J01CE01
117	Цефалексин [r]	Cefalexinum	Биринчи тандоодогу препарат: тери жана жумшак ткандардын инфекциялары. Экинчи тандоодогу препарат: ӨӨӨӨ күчөшү, фарингит	J01DB01
118	Цефазолин [a] [r]	Cefazolinum	Биринчи тандоодогу препарат: хирургиялык алдын алуу.	J01DB04

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
			Экинчи тандоодогу препарат: сөөк жана муундардын инфекциялары. [a] – 1 айдан ашкан балдарга	
119	Хлорамфеникол [r]	Chloramphenicolum	*2 жаштан жогору балдардагы эпидемиялык менингитти сынамдык дарылоо үчүн гана. Экинчи тандоодогу препарат: курч бактериалык менингит	J01BA01
120	Клиндамицин [r]	Clindamycinum	Биринчи тандоодогу препарат: некротизирлөөчү фасциит. Экинчи тандоодогу препарат: сөөк жана муундардын инфекциялары	J01FF01
121	Доксициклин [a]	Doxycyclinum	Биринчи тандоодогу препарат: холера, жыныстык жол менен берилүүчү инфекциялар (мындан ары – ЖЖБИ), анын ичинде хламидиоз. Экинчи тандоодогу препарат: холера [c], ооруканадан тышкаркы пневмония (жеңил жана орточо оордуктагы), ӨӨӨӨ күчөшү. [a] – 8 жашка чейинки балдарда альтернативасы жок болгон, өмүргө коркунуч туудурган инфекциялар болгон учурда гана колдонулат	J01AA02
122	Гентамицин [r]	Gentamicinum	Биринчи тандоодогу препарат: курч бактериалык менингит [c], ооруканадан тышкаркы оор даражадагы пневмония [c], кабылдаган ички абдоминалдык инфекция [c], тамактануунун кабылдаган бузулуусу [c], жаңы төрөлгөн балдардагы жана балдардагы сепсис [c]. Экинчи тандоодогу препарат: гонорея, хирургиялык алдын алуу	J01GB03
123	Метронидазол [r]	Metronidazolum	Биринчи тандоодогу препарат: Clostridium difficile ассоциацияланган, кабылдаган ички абдоминалдык инфекция, некротизирлөөчү фасциит, хирургиялык алдын алуу, трихомониаз.	J01XD01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
			Экинчи тандоодогу препарат: жеңил жана орточо оордуктагы кабылдаган ички абдаминалдык инфекция	
124	Нитрофурантоин [г]	Nitrofurantoinum	[с] Биринчи тандоодогу препарат: төмөнкү заара чыгуу жолдорунун инфекциялары	J01XE01
125	Феноксиметилпенициллин [г]	Phenoxymethylpenicillinum	Биринчи тандоодогу препарат: жеңил жана орточо оордуктагы ооруканадан тышкаркы пневмония, фарингит, тиштин прогрессивдүү апикалдык абсцесс	J01CE02
126	Бензилпенициллин прокаин* [г]	Benzylpenicillinum procain	* Стационардык дарылоо мүмкүн болбогон учурларда окутулган медициналык кызматкерлер тарабынан колдонулганда, неонаталдык өлүм жогору болгон учурларды кошпогондо, неонаталдык сепсисти дарылоодо биринчи кезектеги дарылоо катары сунушталбайт. Биринчи тандоодогу препарат: сифилис (туубаса) [с]. Экинчи тандоодогу препарат: сифилис	J01CE09
127	Сульфаметоксазол + триметоприм [г]	Sulfamethoxazolum + trimethoprim	Биринчи тандоодогу препарат: төмөнкү зара чыгаруу жолдорунун инфекциялары. Экинчи тандоодогу препарат: курч инвазивдик диарея/бактериалдык дизентерия	J01EE01
§ 2. Байкоо тобу (Watch)				
128	Азитромицин [г]	Azithromycinum	Биринчи тандоодогу препарат: холера, энтериттик калтырак басуу, гонорея, ЖЖБИ, анын ичинде хламидия, трахома, фрамбезия. Экинчи тандоодогу препарат: курч инвазивдик бактериалдык диарея/дизентерия, гонорея	J01FA10
129	Цефиксим □ [г]	Cefiximum	Экинчи тандоодогу препарат: курч инвазивдик бактериалдык диарея/дизентерия, гонорея	J01DD08
130	Цефотаксим * [г]	Cefotaximum	*III муундагы цефалоспориндер ооруканада жаткан жаңы төрөлгөн балдарга колдонуу үчүн тандалган болуп саналат.	J01DD01

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
			Биринчи тандоодогу препарат: курч бактериалдык менингит, ооруканадан тышкаркы оор даражадагы пневмония, кабылдаган ичкиабдоминалдык инфекциясы, госпиталдык пневмония, оор даражадагы пиелонефрит же простатит. Экинчи тандоодогу препарат: сөөк жана муун инфекциялары, жеңил жана орточо оордуктагы пиелонефрит же простатит, жаңы төрөлгөн балдардын жана балдардын сепсиси [с]	
131	Цефтриаксон* [a] [r]	Ceftriaxonum	* Кальций менен бирге колдонбоо керек жана гипербилирубинемиясы бар жаңы төрөлгөн балдарга колдонуудан алыс болуу зарыл. Биринчи тандоодогу препарат: курч бактериалдык менингит, ооруканадан тышкаркы оор даражадагы пневмония, кабылдаган ичкиабдоминалдык инфекция, госпиталдык пневмония, оор даражадагы пиелонефрит же простатит, эндофталмит, энтериттик калтырак басуу, некротизациялык фасциит. Экинчи тандоодогу препарат: курч инвазивдик бактериялык ич өткөк/дизентерия, сөөк жана муун инфекциялары, жеңил жана орточо оордуктагы пиелонефрит же простатит, жаңы төрөлгөн балдардын жана балдардын сепсиси [с]. [a] – гестациялык курагы 41 жумадан ашык	J01DD04
132	Цефутоксим [r]	Cefuroximum	Экинчи тандоодогу препарат: хирургиялык алдын алуу	J01DC02
133	Ципрофлоксацин [r]	Ciprofloxacinum	Биринчи тандоодогу препарат: курч инвазивдик бактериялык ич өткөк/дизентерия, энтериттик калтырак басуу, төмөн тобокелдиктеги фебрилдик нейтропения, жеңил жана орточо даражадагы пиелонефрит же простатит. Экинчи тандоодогу препарат: холера, кабылдаган жеңил жана орточо даражадагы ичкиабдоминалдык инфекция	J01MA02
134	Кларитромицин* □ [r]	Clarithromycinum	*Ошондой эле чоңдордо H. pylori айкалыштырылган эрадикациялык терапияда колдонулат.	J01FA09

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
			Биринчи тандоодогу препарат: ооруканадан тышкаркы оор даражадагы пневмония. Экинчи тандоодогу препарат: фарингит	
135	Эритромицин □ [г]	Erythromycinum	Экинчи тандоодогу препарат: балдардагы фарингит	J01FA01
136	Пиперациллин + тазобактам [г]	Piperacillinum + tazobactam	Биринчи тандоодогу препарат: кабылдаган ичкиабдоминалдык инфекция, жогорку тобокелдиктеги фебрилдик нейтропения, госпиталдык пневмония, некротизация фасциит	J01CR05
137	Ванкомицин □ [г]	Vancomycinum	* Инъекциялар үчүн күкүм пероралдык кабыл алуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Экинчи тандоодогу препарат: Clostridium difficile менен ассоциацияланган инфекция	J01XA01
Альтернативдүү дары каражаттары				
138	Имипенем + циластатин	Imipenem + cilastatinum	*Меропенемге альтернатива	J01DH51
139	Цефтазидим [г]	Ceftazidimum	Биринчи тандоодогу препарат: эндофтальмит	J01DD02
140	Меропенем □ [а] [г]	Meropenemum	* Жаңы төрөлгөн балдарда курч бактериялык менингитти дарылоо үчүн артыкчылыктуу препарат катары сунушталат. Экинчи тандоодогу препарат: жаңы төрөлгөн балдарда курч бактериялык менингит [с], кабылдаган ич көңдөйүнүн инфекциялар, жогорку тобокелдиктеги калтырак басуучу нейтропения. [а] – 3 айдан улуу	J01DH02
141	Цефотаксим + сульбактам	Cefotaximum + sulbactamum	*Оорукана ичиндеги инфекцияларды дарылоо үчүн колдонулуучу препарат	J01DD51
§ 3. Резервдик топ (Reserve)				
142	Цефтазидим + авибактам [г]	Ceftazidimum + avibactam	*E. coli, Citrobacter freundii, C. koseri, E. aerogenes, E. cloacae, K. pneumoniae, Proteus же Ps. aeruginosa сезгич штаммдарынан улам пайда болгон кабылдаган ич көңдөйүнүн инфекцияларын жана заара чыгаруу жолдорун дарылоо	J01DD52

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
143	Цефепим + сульбактам	Cefepim + sulbactam	*Оорукана ичиндеги инфекцияларды дарылоо үчүн	J01DE51
144	Фосфомицин [r]	Fosfomycinum	*Аялдарда E. coli же Enterococcus faecalis сезгич штаммдарынан улам пайда болгон заара чыгаруу жолдорунун кабылдабаган инфекцияларын (курч цистит) дарылоо, эрендик безинин трансректалдык биопсиясынан өткөн эркектерде операциялык мезгилдеги профилактика катары колдонулат (off-label)	J01XX01
145	Линезолид □ [r]	Linezolidum	*S. aureus (анын ичинде MRSA) же S. pneumoniae сезгич штаммдарынан улам пайда болгон оорукана ичиндеги пневмонияны дарылоодо	J01XX08
Альтернативдүү дары каражаттары				
146	Цефидерокол [r] ±	Cefiderocolum	*Acinetobacter baumannii комплексинин, E. coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Ps. aeruginosa жана Serratia marcescens комплексинин сезгич штаммдарынан пайда болгон оорукана ичиндеги бактериялык пневмонияны жана вентилятор-ассоциацияланган бактериялык пневмонияны (ОБП/БАБП) дарылоо	J01DI04
147	Цефтолозан + тазобактам [r]	Ceftolozanum + tazobactamum	*E. colacae, E. coli, K. oxytoca, K. pneumoniae, Proteus mirabilis, Ps. aeruginosa, Bacteroides fragilis, S. anginosus, S. constellatus же S. salivarius сезгич штаммдарынан пайда болгон кабылдаган ич көңдөйүнүн инфекцияларын жана E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis же Ps. aeruginosa сезгич штаммдарынан пайда болгон пиелонефритти кошо алганда, заара чыгаруу жолдорунун кабылдаган инфекцияларын дарылоо	J01DI54
148	Колистин [r]	Colistinum	*Нефротоксикалык, нейротоксикалык, гипокалиемия жана метаболикалык алкалоз тобокелдиги	J01XB01
149	Меропенем + ваборбактам [r]	Meropenemum + vaborbactam	*Чоңдордо E. coli, K. pneumoniae же E. cloacae түрлөрүнүн комплексинин сезгич штаммдарынан улам пайда болгон заара	J01DH52

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
			чыгаруучу жолдордун кабылдаган инфекцияларын, анын ичинде пиелонефритти дарылоо	
150	Полимиксин В [г]	Polymyxinum B	*Ооруканага жаткан бейтаптарга гана дайыма врачтын көзөмөлү астында венага, булчуңга же интратекалдык киргизилет, нефротоксикалык, нейротоксикалык тобокелдик Аминогликозиддерди бир убакытта дайындоодон алыс болуу керек	J01XB02
§ 4. Кургак учукка каршы дары каражаттары				
151	Амикацин [г]	Amikacinum	*Ототоксикалык, нефротоксикалык, нейротоксикалык тобокелдик. Күчтүү таасир берүүчү диуретиктерди бир убакытта дайындоодон алыс болуу керек	J01GB06
152	Амоксициллин + клавулан кислотасы* [г]	Amoxicillinum + clavulanic acid*	*Меропенем же имипенем + циластатин менен айкалышка колдонуу үчүн гана	J01CR02
153	Бедаквилин [г]	Bedaquilinum	[с] *QT интервалынын узаруу тобокелдиги, ЭКГ контролунан өткөрүү керек	J04AK05
154	Клофазимин [г]	Clofaziminum	*МЛУ-ТБ дарылоонун көп компоненттүү схемаларында (off-label). Этияттык чаралары: клофазиминди кабыл алып баштагандан кийин 1–4 жуманын ичинде байкала баштаган теринин, көздүн чел кабыгынын, конъюнктиванын же жаш суюктугунун кызгылт же күрөң-кара пигментациясы. [с] – 12 жаштан кичине балдарга каршы көрсөтүлгөн	J04BA01
155	Циклосерин □ [г]	Cycloserinum	*Активдүү (клиникалык) кургак учукту башка кургак учукка каршы препараттар менен айкалыштырып дарылоо. Mycobacterium tuberculosis улам пайда болгон дарыга туруктуу	J04AB01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
			куркак учукту дарылоо үчүн колдонулган экинчи катардагы препарат	
156	Деламанид* [г]	Delamanidum	[с] *Көптөгөн дарыга туруктуу өпкө куркак учугун дарылоо. Этияттык чаралары: миелосупрессия, нейропатия, QT интервалынын узаруу, лактацидоз тобокелдиги	J04AK06
157	Этамбутол [г]	Ethambutolum	*Өпкө куркак учугун дарылоо үчүн биринчи катардагы препарат. Дарыга туруктуу өпкө куркак учугун интенсивдүү дарылоонун баштапкы этабында колдонулат. Этияттык чаралары: көрүү курчтугунун төмөндөшү, көрүү талааларынын тарышы, борбордук жана перифериялык скотомалардын өрчүшү, ошондой эле кызыл жана жашыл түстөрдү айырмалоо жөндөмүнүн жоголушу, боордун уулануусу	J04AK02
158	Этамбутол + изониазид + пиразинамид + рифампицин [г]	Ethambutolum + isoniazidum + pyrazinamide + rifampicinum		J04AM06
159	Этамбутол + изониазид + рифампицин [г]	Ethambutolum + isoniazidum + rifampicinum		J04AM07
160	Этионамид [г]	Ethionamidum	*Альтернатива: протионамид (көптөгөн дарыларга туруктуу куркак учук үчүн). *Активдүү (клиникалык) куркак учукту башка куркак учукка каршы препараттар менен айкалыштырып дарылоо, дарыга туруктуу куркак учукту дарылоо үчүн колдонулган экинчи линиядагы препарат.	J04AD03

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
			Этияттык чаралары: боордун уулануусу, гипогликемия, депрессия, уйкуга тартуу, баш айлануу, гипотиреоз, перифериялык неврит, диплопия, көрүү неврити, көрүүнүн бүдөмүктөнүшү (офтальмоскопия жүргүзүү керек)	
161	Изониазид [г]	Isoniazidum	Этияттык чаралары: дары каражат менен шартталган гепатит (аланинаминотрансферазага (АЛТ), аспартатаминотрансферазага (АСТ), гамма-глутамилтрансферазага (ГГТ) мониторинг жүргүзүү)	J04AC01
162	Изониазид + пиранзинамид + рифампицин [г]	Isoniazidum + pyrazinamide + rifampicin	[с]	J04AM05
163	Изониазид + рифампицин [г]	Isoniazidum + rifampicin		J04AM02
164	Изониазид + рифапентин [г]	Isoniazidum + rifapentine		J04AC51
165	Левифлоксацин	Levofloxacinum	Этияттык чаралары: QT интервалынын узарышы, тендинит жана тарамыштардын үзүлүшү, перифериялык нейропатия, борбордук нерв системасынын жабыркашы, булчуңдардын алсыздыгы	J01MA12
166	Моксифлоксацин [г]	Moxifloxacinum	Этияттык чаралары: QT интервалынын узарышы, тендинит жана тарамыштардын үзүлүшү, перифериялык нейропатия, борбордук нерв системасынын жабыркашы, булчуңдардын алсыздыгы	J01MA14
167	Меропенем □	Meropenemum	*Альтернатива: имипенем + циластатин	J01DH02
168	Натрия парааминосалицилат [г]	p-aminosalicylate sodium	Этияттык чаралары: гипокалиемиия, В12-жетишсиздик анемиясы, дары каражаты менен шартталган гепатит, психоз, лимфаденопатия, калкан безинин функциясынын бузулушу	J04AA02
169	Претоманид [г]	Pretomanidum	*Дарыга өтө туруктуу (XDR), дарылоону көтөрө албаган же терапия натыйжасыз болгон (MDR) өпкөнүн кургак учугу.	J04AK08

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
			Этияттык чаралары: миелосупрессиянын, нейропатиянын, QT интервалынын узарышынын, лактоацидоздун тобокелдиги	
170	Пиразинамид [г]	Pyrazinamidum	Этияттык чаралары: гиперурекемия, гепатотоксиндүүлүк, фотосенсебилизация	J04AK01
171	Рифабутин [г]	Rifabutinum	*Протеаза ингибиторлорун кабыл алган ВИЧ-бейтаптарында гана колдонулат	J04AB04
172	Рифампицин [г]	Rifampicinum	Этияттык чаралары: гепатотоксиндүүлүк, көрүүнүн бузулушу, нейротоксиндүүлүк	J04AB02
173	Рифапентин [г]	Rifapentinum	Этияттык чаралары: гепатотоксиндүүлүк	J04AB05
174	Стрептомицин [с] [г]	Streptomycinum	Этияттык чаралары: ототоксиндүүлүк, нейротоксиндүүлүк, нефротоксиндүүлүк, нервди-булчунду бөгөттөөсү	J01GA01
18-глава. Мите козу карынга каршы дары каражаттары				
175	Амфотерицин В ±	Amphotericinum B	Этияттык чаралары: кандын сары суусундагы электролиттердин (калий жана магний) деңгээлин контролдоо жана кандын жалпы анализин жүргүзүү зарыл	J02AA01
176	Клотримазол	Clotrimazolum	Этияттык чаралары: аланинаминотрансферазага (АЛТ), аспаратаминотрансферазага (АСТ) мониторинг жүргүзүү	G01AF02
177	Флуконазол	Fluconazolum	Этияттык чаралары: гепатотоксиндүүлүк, QT интервалынын узарышы	J02AC01
178	Гризеофульвин	Griseofulvinum	[с] *Кош бойлуу аялдарга каршы көрсөтүлгөн. Этияттык чаралары: фотосенсебилизация	D01BA01
179	Флукцитозин	Flucytosinum	Этияттык чаралары: аз кандуулук, лейкопения, панцитопения, тромбоцитопения, эозинофилия, агранулоцитоз жана апластикалык аз кандуулук	J02AX01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
180	Итраконазол*	Itraconazolum	*Өнөкөт өпкө аспергиллезин, гистоплазмозду, споротрихозду, паракокцидиоидомикозду, T. marneffeï улам пайда болгон микоздорду жана хромобластомикозду дарылоо үчүн; ошондой эле СПИД менен ооругандарда T. marneffeï улам пайда болгон гистоплазмоздун жана инфекциялардын алдын алуу үчүн	J02AC02
181	Нистатин	Nystatinum	*Эне сүтүнө өтөт	G01AA01
182	Вориконазол *	Voriconazolum	*Өнөкөт өпкө аспергиллезин жана курч инвазивдүү аспергиллезди дарылоо үчүн. *Тератогендик таасирине байланыштуу кош бойлуу аялдарга колдонууга каршы көрсөтүлгөн Этияттуулук чаралары: гепатотоксиндүүлүк, көрүүнүн бузулушу (аномалдуу көрүү, бүдөмүк көрүү, түстөрдү ажыратуунун өзгөрүшү, фотофобия)	J02AC03
Альтернативдүү дары каражаттары				
183	Микофунгин □	Micafunginum	Этияттуулук чаралары: гепатотоксиндүүлүк, нефротоксиндүүлүк, гистаминдин таасири менен пайда болушу мүмкүн болгон симптомдор (мисалы, бүдүр чыгуу, кычышуу, беттин шишиги, кан тамырдын кеңейиши). Кан тамырга тез киргизүү гистамин менен байланышкан реакциялардын кооптуулугун жогорулатышы мүмкүн	J02AX05
19-глава. Вируска каршы каражаттар				
§ 1. Учукка каршы дары каражаттары				
184	Ацикловир □	Aciclovirum	Этияттуулук чаралары: нефротоксиндүүлүк, иммунитетти начар бейтаптарда тромбоцитопениялык пурпура/гемолитикалык уремиялык синдромдун өнүгүшү, нейротоксиндүүлүк	J05AB01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
Альтернативдүү дары каражаттары				
185	Валацикловир	Valacyclovirum	*Эне сүтүнө өтөт. Этияттуулук чаралары: тромботикалык тромбоцитопениялык пурпура/гемолитикалык уремиялык синдром (кээде өлүм жыйынтыгы менен аяктаган) АИВ-инфекциясы өтүшүп кеткен бейтаптарда, ошондой эле жогорку дозаларды алып жаткан (суткасына 8 г) жилик чучугунун жана бөйрөктүн аллогендик трансплантациясынын реципиенттеринде байкалган	J05AB11
§ 2. Ретровируска каршы дары каражаттары				
Кайтарымдуу транскриптазанын нуклеозиддик/нуклеотиддик ингибиторлору				
186	Тенофовир дизопроксил фумарат	Tenofovirum disoproxil fumaratis	Этияттуулук чаралары: лактацидоздун өнүгүүсү, нефротоксиндүүлүк	J05AF07
187	Абакавир	Abacavirum	*Көп органдардын жетишсиздиги менен коштолгон жогорку сезгичтик реакциялары. HLA-B*5701 тестинин оң натыйжасы бар бейтаптарга, ошондой эле абакавирге мурда гиперсезгичтиги бар бейтаптарга колдонууга каршы көрсөтүлгөн	J05AF06
188	Ламивудин	Lamivudinum	[с] *В вирустук гепатити менен кошо инфекцияланган АИВ-инфекцияланган бейтаптарда ламивудинди кабыл алууну токтоткондон кийин В вирустук гепатитинин катуу курч күчөшү	J05AF05
189	Зидовудин	Zidovudinum	Этияттуулук чаралары: гематологиялык токсиндүүлүк, миопатия, лактацидоз, гепатомегалия	J05AF01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
Кайтарымдуу транскриптазанын нуклеозиддик эмес ингибиторлору				
190	Эфавиренз	Efavirenzum	Этияттуулук чаралары: QT интервалынын узарышы, депрессия, агрессивдүү жүрүм-турум жана башка психиатриялык симптомдор, гепатотоксиндүүлүк, холестериндин жана триглицериддердин жогорулашы	J05AG03
191	Невирапин [a]	Nevirapinum	Этияттуулук чаралары: гепатотоксиндүүлүк. [a] – 6 жумадан улуу	J05AG01
Протеаза ингибиторлору				
192	Лопинавир + ритонавир	Lopinavirum + ritonavirum	[c] *CYP3A ингибирлейт. Этияттуулук чаралары: гепатотоксиндүүлүк, панкреатит, гипергликемия, QT интервалынын узарышы, холестериндин жана триглицериддердин жогорулашы	J05AR10
193	Ритонавир	Ritonavirum	*Дарылардын мүмкүн болуучу өз ара таасир этүүсүн текшерүүнү талап кылат: ритонавирди айрым дары каражаттары менен, анын ичинде седативдүү жана гипнотиктер, антиаритмикалык препараттар жана эргот алкалоиддери менен бир убакта колдонуу ритонавирдин метаболизмге тийгизген таасиринен улам олуттуу, анын ичинде өмүргө коркунуч туудурган жагымсыз реакцияларга алып келиши мүмкүн	J05AE03
194	Даруновир [a]	Darunavirum	[a] – 3 жаштан улуу	J05AE10
195	Атазанавир + ритонавир	Atazanavirum + ritonavir	*АИВ-1 инфекциясын жуктурган чоңдорду жана 3 ай курактан улуу балдарды башка антиретровирустук препараттар менен айкалыштырып дарылоо үчүн	J05AR23

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
Интеграза ингибиторлору				
196	Долутегравир [а]	Dolutegravirum	[а] – дисперсиялануучу таблеткалар үчүн: дене салмагы 3 кг жана андан ашык болгон 4 жумалык жана андан улуу балдарда колдонулат. [а] – 50 мг таблеткалар үчүн: дене салмагы 25 кг жана андан ашык болгон бейтаптарда колдонулат	J05AJ03
197	Ралтегравир*	Raltegravirum	*ДСУнун сунуштарына ылайык балдарда жана кош бойлуу аялдарда экинчи катардагы дарылоо режимдеринде колдонуу үчүн	J05AJ01
Антиретровирустук препараттардын белгиленген айкалыштары				
198	Абакавир + ламивудин	Abacavirum + lamivudinum	Этияттуулук чаралары: HLA-B*5701 аллелин алып жүрүүчүсү болгон бейтаптарда абакавирге өтө сезгичтик реакциясынын өнүгүү коркунучу жогору, гепатотоксиндүүлүк	J05AR02
199	Абакавир + долутегравир + ламивудин [с]	Abacavir + lamivudinum + dolutegravirum	*Балдарды дарылоо схемаларында колдонуу	J05AR13
200	Эфавиренц + эмтрицитабин* □ + тенофовир	Efavirenzum + emtricitabinum + tenofovirum	*Ламивудин эмтрицитабинге альтернатива болушу мүмкүн	J05AR06
201	Эмтрицитабин* □ + тенофовир	Emtricitabinum + tenofovirum	*Ламивудин эмтрицитабинге альтернатива болушу мүмкүн	J05AR03
202	Ламивудин + зидовудин	Lamivudinum + zidovudinum	[с] Этияттуулук чаралары: гематологиялык токсиндүүлүк, миопатия, лактацидоз, гепатомегалия, стеатоз	J05AR01
203	Долутегравир + ламивудин + тенофовир	Dolutegravirum + lamivudine + tenofovir		J05AR27
204	Эфавиренц + ламивудин + тенофовир	Efavirenzum + lamivudine + tenofovir		J05AR11

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
АИВ-инфекцияланган бейтаптарда оппортунисттик инфекциялардын алдын алуу үчүн дары каражаттары				
205	Изониазид + пиридоксин + сульфаметоксазол + триметоприм	Isoniazide + pyridoxine + sulfamethoxazole + trimetoprim		J04AM08
§ 3. Вируска каршы башка дары каражаттары				
206	Валганцикловир □ [с]	Valganciclovirum	*Цитомегаловирустук ретинитти дарылоо үчүн (CMV _r)	J05AB14
§ 4. Вирустук гепатитке каршы дары каражаттары				
В вирустук гепатитин дарылоо үчүн дары каражаттары – кайтарымдуу транскриптазанын нуклеозиддик/нуклеотиддик ингибиторлору				
207	Энтекавир	Entecavirum	Этияттуулук чаралары: гепатотоксиндүүлүк, лактацидоз	J05AF10
208	Тенофовир дизопроксил фумарат	Tenofovirum disoproxil fumaratis	*В гепатит вирусунa каршы вируска каршы дарылоону, анын ичинде тенофовир дизопроксил фумараты таблеткаларын колдонууну токтотуу гепатиттин катуу курч күчөшү менен байланыштуу болушу мүмкүн. Этияттуулук чаралары: лактоацидоздун жана нефротоксиндүүлүктүн өнүгүшү	J05AF07
209	Тенофовир алафенамид	Tenofoviri alafenamidum	*В вирустук гепатити боюнча клиникалык көрсөтмөлөрдө сунушталган. Этияттуулук чаралары: В вирустук гепатитин дарылоону, анын ичинде тенофовир алафенамид фумаратын токтотуу В вирустук гепатитинин катуу курч күчөшүнө алып келиши мүмкүн	J05AF13
D вирустук гепатитин дарылоо үчүн дары каражаттары				
210	Пегилирленген интерферон альфа (2a же 2b)	Pegylated interferon alfa (2a or 2b)	* D вирустук гепатитин дарылоодо сунушталат	L03AB10 L03AB11 L03AB13
С вирустук гепатитин дарылоо үчүн дары каражаттары – пангенетикалык түз таасир этүүчү вируска каршы каражаттардын айкалышы				
211	Даклатасвир*	Daclatasvirum	*Софосбувир менен айкалышта колдонууда пангенотиптик	J05AP07

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
212	Глекапревир + пибрентасвир	Glecaprevirum + pibrentasvir	Этияттуулук чаралары: С жана В гепатиттеринин вирустары менен кошо инфекцияланган бейтаптарда В гепатитинин вирусунун кайра активдешүү коркунучу	J05AP57
213	Равидасвир*	Ravidasvirum	*Софосбувир менен айкалышта колдонууда пангенотиптик	J05AP13
214	Софосбувир*	Sofosbuvirum	*Даклатасвир же равидасвир менен айкалышта колдонууда пангенотиптик	J05AP08
215	Софосбувир + велпатасвир	Sofosbuvirum + velpatasvirum	[с] Этияттуулук чаралары: С жана В гепатиттеринин вирустары менен кошо инфекцияланган бейтаптарда В гепатитинин вирусунун кайра активдешүү коркунучу	J05AP55
С вирустук гепатитин дарылоо үчүн дары каражаттары – пангенетикалык эмес вируска каршы каражаттардын айкалышы				
216	Ледипасвир + софосбувир	Ledipasvirum + sofosbuvirum	Этияттуулук чаралары: С жана В гепатиттеринин вирустары менен кошо инфекцияланган бейтаптарда В гепатитинин вирусунун кайра активдешүү коркунучу	J05AP51
С вирустук гепатитин дарылоо үчүн дары каражаттары – башка вируска каршы каражаттар				
217	Рибавирин	Ribavirinum	*С гепатитин түз таасир этүүчү вируска каршы каражаттар менен айкалыштырып дарылоо үчүн	J05AP01
20-глава. Протозойго каршы дары каражаттары				
§ 1. Лямблиозго каршы дары каражаттары				
218	Метронидазол* □	Metronidazolum	*Кош бойлуулуктун I триместринде колдонуу каршы көрсөтүлгөн. Этияттуулук чаралары: алкогольго дисульфирам сыяктуу реакцияны пайда кылат (мисалы, карышуу, жүрөк айлануу, кусуу, баш оору, беттин кызарышы)	P01AB01
219	Тинидазол*	Tinidazolum	*Клиникалык көрсөтмөлөрдө көрсөтүлгөн тандоо препараты. **Кош бойлуулуктун I триместринде жана бала эмизүү учурунда колдонууга каршы көрсөтүлгөн	P01AB02

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
§ 2. Пневмоцитке каршы жана токсоплазмозго каршы дары каражаттары				
220	Сульфаметоксазол + триметоприм [г]	Sulfamethoxazolum + thrimethoprimum	Этияттуулук чаралары: апластикалык аз кандуулук, агранулоцитоз, гепатотоксиндүүлүк, гиперкалиемия, гипогликемия, гипонатриемия, тромбоцитопения	J01EE01
221	Сульфадиазин	Sulfadiazinum	*2 айга чейинки балдар, кош бойлуу аялдар жана бала эмизген аялдар үчүн колдонууга каршы көрсөтүлгөн. Этияттуулук чаралары: нефротоксиндүүлүк (кристаллурия, гематурия, олигоурия)	J01EC02
§ 3. Саякатчылар үчүн профилактикалык дары каражаттары				
222	Хлорохин	Chloroquinum	*Plasmodium vivax козгогон инфекцияны алдын алуу үчүн колдонулат	P01BA01
223	Доксициклин [а]	Doxycyclinum	[а] – 8 жаштан улуу	J01AA02
7-бөлүм. Иммуномодуляторлор жана шишикке каршы дары каражаттары				
21-глава. Онкологиялык эмес оорулар үчүн иммуномодуляторлор				
224	Адалимумаб * □ ±	Adalimumabum	*Ревматоиддик артритте, псориаз, Крон оорусунда, увеитте колдонулат. *Анын ичинде биосимилярлар. Этияттуулук чаралары: залалдуу шишиктин коркунучу (лимфомалар жана гепатоспленикалык Т-клеткалык лимфомасы), олуттуу инфекциялардын жогорулоо тобокелдиги	L04AB04
225	Азатиоприн ±	Azathioprinum	[с] *Бөйрөк аллотрансплантациясында, Крон оорусунда, ревматоиддик артритте колдонулат. Этияттуулук чаралары: кош бойлуулук учурундагы боор ичиндеги холестаз, иммуносупрессия, залалдуу шишиктин пайда болуу тобокелдиги	L04AX01
226	Циклоспорин	Ciclosporinum	*Органдарды аллотрансплантациялоодо, Крон оорусунда, псориазда, ревматоиддик артритте колдонулат.	L04AD01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
			Этияттуулук чаралары: иммуносупрессия, гипертония, нефротоксиндүүлүк	
227	Такролимус	Tacrolimusum	*Трансплантациялоодо органдардын кабыл алынбоосун алдын алуу, Крон оорусу. Этияттуулук чаралары: залалдуу шишиктин пайда болуу тобокелдиги, инфекцияларга сезгичтиктин жогорулашы	L04AD02
228	Микофенол кислотасы	Acidum mycophenolicum	*Бөйрөктү трансплантациялоодо органдын кабыл алынбоосун алдын алуу. Этияттуулук чаралары: эмбриондук түйүлдүктүн уулануу, фетотоксиндүүлүк, залалдуу шишиктердин пайда болуу тобокелдиги	L04AA06
229	Микофенолат мофетил	Mycophenolatis mofetilum	*Бөйрөктү трансплантациялоодо органдын кабыл алынбоосун алдын алуу. Этияттуулук чаралары: эмбриондук түйүлдүктүн уулануу, фетотоксиндүүлүк, залалдуу шишиктердин пайда болуу тобокелдиги	L04AA06
22-глава. Шишикке каршы жана колдоочу дары каражаттары				
§ 1. Цитотоксикалык каражаттар				
230	Арсений триоксид* ±	Arsenicum trioxide	*Курч промиелоцитардык лейкоз	L01XX27
231	Аспарагиназа*	Asparaginasum	*Курч лимфобласттык лейкоз	L01XX02
232	Блеомицин*	Bleomycinum	*Ходжкин лимфомасы, Капоши саркомасы, энелик бездин герминогендүү шишиги, урук безинин герминогендүү шишиги	L01DC01
233	Кальций фолинат*	Calcii folinas	*Беркитт лимфомасы, жоон ичеги рагынын баштапкы стадиясы, көтөн чучук рагынын алгачкы стадиясы, гестациондук трофобласттикалык неоплазия, метастаздык колоректалдык рак, остеосаркома	V03AF03
234	Бендамустин*	Bendamustinum	*Өнөкөт лимфолейкоз, фолликулярдык лимфома	L01AA09

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
235	Капецитабин*	Capecitabinum	*Жоон ичеги рагынын баштапкы стадиясы, көтөн чучук рагынын баштапкы стадиясы, метастаздык колоректалдык рак, метастаздык колоректалдык рак	L01BC06
236	Карбоплатин* ±	Carboplatinum	*Жатын моюнчасынын рагы, эмчек рагынын баштапкы стадиясы, урук безинин эпителиалдык рагы, баш/моюн рагы, начар дифференцияланган глиома, мурун кекиртегинин рагы, нефробластома (Вильмс шишиги), өпкөнүн майда клеткалуу эмес рагы, остеосаркома, ретинобластома, энелик бездин жана урук безинин герминогендүү шишиги	L01XA02
237	Хлорамбучил*	Chlorambucilum	*Өнөкөт лимфоцитардык лейкокемия	L01AA02
238	Цисплатин*	Cisplatinum	*Жатын моюнчасынын рагы, баш жана моюн рагы, мурун-кекиртект рагы, начар дифференцияланган глиома, өпкөнүн майда клеткалуу эмес рагы, остеосаркома, энелик бездердин герминогендүү шишиги, урук безинин герминогендүү шишиги	L01XA01
239	Циклофосфамид*	Cyclophosphamidum	*Курч лимфобласттык лейкоз, апластикалык ири клеткалуу Беркитта лимфомасы, өнөкөт лимфоцитардык лейкоз, диффуздук В-ири клеткалуу лимфома, эмчек безинин рагынын алгачкы стадиялары, гестациондук трофобластикалык неоплазия, Юинг саркомасы, Ходжкин лимфомасы, фолликулярдык лимфома, начар дифференцияланган глиома, рабдомиосаркома, эмчек безинин метастатикалык рагы, мультиформалуу миелома, нефробластома (Вильмс шишиги)	L01AA01
240	Цитарабин*	Cytarabinum	*Курч миелобласттык лейкоз, курч лимфобласттык лейкоз, промиелолейкоз, апластикалык ири клеткалуу лимфома, Беркитта лимфомасы, Лангерганс клеткаларынын гистиоцитозу	L01BC01
241	Дакарбазин*	Dacarbazinum	*Ходжкин лимфомасы	L01AX04
242	Дактиномицин*	Dactinomycinum	*Юинг саркомасы, гестациондук трофобластикалык неоплазия, рабдомиосаркома, нефробластома (Вильмс шишиги)	L01DA01

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
243	Даунорубицин*	Daunorubicinum	*Курч миелобласттык лейкоз, курч лимфобласттык лейкоз, курч промиелолейкоз	L01DB02
244	Доцетаксел* ±	Docetaxelum	*Эмчек безинин рагынын алгачкы стадиялары, эмчек безинин метастатикалык рагы, эрендик бездин метастатикалык рагы	L01CD02
245	Доксорубицин*	Doxorubicinum	*Курч лимфобласттык лейкоз, апластикалык ири клеткалуу лимфома, Беркитта лимфомасы, диффуздук В-ири клеткалуу лимфома, эмчек безинин рагынын алгачкы стадиялары, Ходжкин лимфомасы, Капоши саркомасы, фолликулярдык лимфома, эмчек безинин метастатикалык рагы, остеосаркома, Юинг саркомасы, Вильмс рагы, мультиформалуу миелома	L01DB01
246	Доксорубицин (пегилденген липосомалык) ±	Doxorubicinum (pegylated liposomal)	*Капоши саркомасы	L01DB01
247	Этопозид*	Etoposidum	*Курч лимфобласттык лейкоз, курч миелоиддик лейкоз, апластикалык ири клеткалуу лимфома, урук бездердин герминогендүү шишиги, гестациондук трофобласттикалык неоплазия, Ходжкин лимфомасы, кичинекей клеткалык эмес өпкө рагы, энелик бездердин герминогендүү шишиги, ретинобластама, Юинг саркомасы, Беркитта лимфомасы, Вильмс шишиги, остеосаркома	L01CB01
248	Флударабин*	Fludarabinum	*Өнөкөт лимфолейкоз	L01BB05
249	Флуороурацил*	Fluorouracilum	*Эмчек безинин рагынын алгачкы стадиялары, жоон ичеги рагынын баштапкы стадиялары, көтөн чучук рагынын баштапкы стадиялары, метастатикалык колоректалдык рак, мурун-кекиртект рагы	L01BC02
250	Гемцитабин*	Gemcitabinum	*Энелик бездердин эпителий рагы, өпкөнүн майда клеткалуу эмес рагы	L01BC05
251	Гидроксикарбамид*	Hydroxycarbamidum	*Өнөкөт миелоиддик лейкоз	L01XX05

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
252	Ифосфамид*	Ifosfamidum	*Апластикалык ири клеткалуу лимфома, Беркитта лимфомасы, Вильмс шишиги, энелик бездердин герминогендүү шишиги, урук бездердин герминогендүү шишиги, остеосаркома, рабдомиосаркома, Юинг саркомасы	L01AA06
253	Иринотекан*	Irinotecanum	*Метастатикалык колоректалдык рагы, нефробластома (Вильмс шишиги), рабдомиосаркома	L01CE02
254	Мелфалан*	Melphalanum	*Көп түрдүү миелома	L01AA03
255	Меркаптопурин*	Mercaptopurinum	*Курч лимфобласттык лейкоз, курч промиелолейкоз, Лангерганс клеткалар гистиоцитозу	L01BB02
256	Метотрексат*	Methotrexatum	*Эмчек безинин рагынын алгачкы стадиялары, гестациялык трофобластикалык неоплазия, остеосаркома, курч лимфобласттык лейкозия, курч промиелолейкоз, апластикалык ири клеткалуу лимфома, Беркитта лимфомасы, Лангерганс клеткалар гистиоцитозу	L01BA01
257	Оксалиплатин*	Oxaliplatinum	*Жоон ичеги рагынын алгачкы стадиясы, метастатикалык колоректалдык рак	L01XA03
258	Паклитаксел*	Paclitaxelum	*Жатын моюнчасынын рагы, энелик бездердин эпителий рагы, эмчек безинин рагынын алгачкы стадиялары, эмчек безинин метастатикалык рагы, Капоши саркомасы, мурун-кекиртек рагы, өпкөнүн майда клеткалуу эмес рагы, энелик бездин герминогендүү шишиги	L01CD01
259	Пегаспаргаза* ±	Pegaspargasum	*Курч лимфобласттык лейкоз	L01XX24
260	Прокарбазин* [с]	Procarbazineum	*Ходжкин лимфомасы	L01XB01
261	Тиогуанин* [с]	Tioguaninum	*Курч лимфобласттык лейкоз	L01BB03
262	Винбластин*	Vinblastinum	*Апластикалык ири клеткалуу лимфома, Ходжкин лимфомасы, Капоши саркомасы, Лангерганс клеткалар гистиоцитозу, начар дифференциацияланган глиома, урук бездин герминогендүү шишиги, энелик бездердин герминогендүү шишиги	L01CA01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
263	Винкристин	Vincristinum	*Диффуздук В-ири клеткалуу лимфома, гестациондук трофобластическая неоплазия, Ходжкин лимфомасы, Капоши саркомасы, фолликулярная лимфома, ретинобластома, рабдомиосаркома, Юинг саркомасы, курч лимфобластический лейкоз, Вилмс шизис, Беркитта лимфомасы, Лангерганс клеткалар гистиоцитозу, начавшая дифференциация глиома	L01CA02
264	Винорелбин	Vinorelbium	*Өпкөнүн майда клеткалуу эмес рагы, эмчек безинин метастатический рагы, рабдомиосаркома	L01CA04
Альтернативдүү дары каражаттары				
265	Митоксантрон	Mitoxantrone	*Чондордо курч миелоиддик лейкозду дарылоодо колдонулат. Курч миелоиддик лейкозун индукциялык химиотерапиясы үчүн тандоо препараты	L01DB07
266	Ломустин	Lomustine	*Өлүм жыйынтыгына алып келүүчү миелосупрессияны (тромбоцитопенияны, лейкопенияны) козгойт, 6 жумада 1 жолу колдонулат	L01AD02
§ 2. Таргеттик терапия				
Альтернативдүү дары каражаттары				
267	Толук трансретиноиддик кислота (АТРА)* ±	All-trans retinoic acid (ATRA)	*Курч промиелоцитарный лейкоз	L01XF01
268	Бортезомиб*	Bortezomib	*Мультиформный миелома	L01XG01
269	Дазатиниб*	Dasatinib	*Иматиниб-резистентный өнөкөт миелоиддик лейкоз	L01EA02
270	Эрлотиниб* □	Erlotinib	*EGFR мутациясы-оң прогрессивдүү майда клеткалуу эмес өпкө рагы	L01EB02
271	Эверолимус*	Everolimus	*Субэпендимальный гигант клеткалуу астроцитома	L01EG02
272	Ибрутиниб*	Ibrutinib	*Кайталануучу/рефрактерный өнөкөт лимфолейкоз	L01EL01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
273	Иматиниб*	Imatinibum	*Өнөкөт миелоиддик лейкоз, ашказан-ичеги жолунун стромалдык шишиги, оң филадельфиялык хромосома менен курч лимфобласттык лейкоз	L01EA01
274	Нилотиниб*	Nilotinibum	*Иматиниб-резистенттүү өнөкөт миелоиддик лейкоз	L01EA03
275	Ритуксимаб* ±	Rituximabum	*Беркитта лимфомасы, диффуздук В-ири клеткалуу лимфома, өнөкөт лимфолейкоз, фолликулярдык лимфома	L01FA01
276	Трастузумаб* ±	Trastuzumabum	*Эмчек безинин HER2(+) рагынын баштапкы стадиясы, эмчек безинин метастатикалык HER2(+) рагы	L01FD01
277	Блинатумомаб* ±	Blinatumomabum	*В-клеткалуу курч лимфобласттык лейкоз	L01FX07
278	Филграстим*	Filgrastim	*Миелотоксикалык химиотерапия менен байланышкан фебрилдүү нейтропениянын өнүгүү коркунучу жогору болгон бейтаптарда баштапкы алдын алуу, мурунку миелотоксикалык химиотерапиядан кийин нейтропения пайда болгон бейтаптарда экинчи профилактика, жогорку дозадагы химиотерапия схемаларын киргизүүнү жеңилдетүү үчүн	L03AA02
279	Леналидомид*	Lenalidomidum	*Мультиформалуу миелома	L04AX04
280	Пегфилграстим*	Pegfilgrastim	*Миелотоксикалык химиотерапия менен байланышкан фебрилдүү нейтропениянын өнүгүү коркунучу жогору болгон бейтаптарда баштапкы алдын алуу, мурунку миелотоксикалык химиотерапиядан кийин нейтропения пайда болгон бейтаптарда экинчи профилактика, жогорку дозадагы химиотерапия схемаларын киргизүүнү жеңилдетүү үчүн	L03AA13
281	Пембролизумаб* □ ±	Pembrolizumabum	*PD-L1 экспрессиясынын деңгээли 1 % же андан жогору болгон жатын моюнчасынын метастатикалык рагында платина препараттарына негизделген химиотерапия менен айкалыштырууда. *Жоон ичегинин метастатикалык рагы – калыбына келтирүү жетишсиздиги (dMMR)/микросателлиттердин жогорку туруксуздугу (MSI-H) бар шишиктерде монотерапия катары.	L01FF02

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
			*PD-L1 экспрессиясынын деңгээли 50 % жана андан жогору болгон, онкогендик драйвердик мутациялар жок болгондо өпкөнүн метастатикалык майда клеткалуу эмес рагы – монотерапия катары. *Метастатикалык меланома – монодарылоо катары	
282	Бевацизумаб ±	Bevacizumabum	*Anti-VGEF метастатикалык ракта колдонулат. *Метастатикалык колоректалдык рак: фторопиримидин туундуларына негизделген химиотерапия менен айкалыштыруу менен. *Жергиликтүү кайталануучу же метастатикалык эмчек безинин рагы: паклитаксел менен айкалыштырууда терапиянын биринчи линиясы катары. *Таралган операция жасоого мүмкүн болбогон, метастатикалык же кайталануучу жалпак клеткалуу эмес өпкөнүн майда клеткалуу эмес рагы: платина препараттарына негизделген химиотерапияга кошумча терапиянын биринчи линиясы катары. *Таралган жана (же) метастатикалык бөйрөк-клеткалык рак: интерферон альфа-2а менен айкалыштырууда терапиянын биринчи линиясы катары	L01FG01
283	Афатиниб* ±	Afatinibum	*Эрлотинибге альтернатива	L01EB03
284	Гефитиниб* ±	Gefitinibum	*Эрлотинибге альтернатива	L01EB01
285	Атезолизумаб* ±	Atezolizumabum	*Пембролизумабга альтернатива	L01FF05
286	Ниволумаб* ±	Nivolumabum	*Пембролизумабга альтернатива	L01FF01
287	Трастузумаб эмтанзин* ±	Trastuzumabi emtansinum	*Эмчек безинин метастатикалык рагын дарылоо	L01FD03
288	Пертузумаб* ±	Pertuzumabum	*Эмчек безинин рагын адъюванттык жана адъюванттык эмес дарылоо	L01FD02

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
289	Осимертиниб ±	Osimertinibum	*Өпкөнүн майда клеткалуу эмес рагында колдонулат	L01EB04
290	Рибоциклиб ±	Ribociclibum	*HER2(–) болгон эмчек безинин метастатикалык рагында	L01EF02
291	Палбоциклиб ±	Palbociclibum	*Эмчек безинин гормон-рецептор-позитивдүү, HER2(–), негативдүү, оорлошкон же метастатикалык рагын ароматаза ингибитору менен айкалыштырууда баштапкы дарылоо үчүн	L01EF01
§ 4. Гормондор жана антигормондор				
292	Абиратерон* □	Abirateronum	*Эрендик бездин метастатикалык кастрациялык-резистенттүү рагы	L02BX03
293	Анастрозол	Anastrozolum	*Эмчек безинин рагынын алгачкы стадиялары, эмчек безинин метастатикалык рагы	L02BG03
294	Бикалутамид*	Bicalutamidum	*Эрендик бездин метастатикалык рагы	L02BB03
295	Дексаметазон*	Dexamethasonum	*Курч лимфобласттык лейкоз, апластикалык ири клеткалуу лимфома, Беркитта лимфомасы, мультиформалуу лимфома	H02AB02
296	Гидрокортизон*	Hydrocortisonum	*Курч лимфобласттык лейкоз, Беркитта лимфомасы	H02AB09
297	Лейпрорелин* □ ±	Leiprorelinum	*Эмчек безинин рагынын алгачкы стадиялары, эрендик безинин метастатикалык рагы	L02AE02
298	Метилпреднизолон* [с]	Methylprednisolonum	*Курч лимфобласттык лейкоз, Беркитта лимфомасы	H02AB04
299	Преднизолон* □	Prednisolonum	*Өнөкөт лимфолейкоз, диффузиялык В-ири клеткалуу лимфома, Ходжкин лимфомасы, фолликулярдык лимфома курч лимфобласттык лейкоз, Беркитта лимфомасы, апластикалык ири клеткалуу лимфома, Лангерганс клеткалар гистиоцитозу, мультиформалуу миелома, эрендик бездин метастатикалык кастрациялык-резистенттик рагы	H02AB06
300	Тамоксифен*	Tamoxifenum	*Эмчек безинин рагынын алгачкы стадиялары, эмчек безинин метастатикалык рагы	L02BA01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
Альтернативдүү дары каражаттары				
301	Флутамид*	Flutamidum	*Бикалутамидге альтернатива	L02BB01
302	Госерелин	Goserelinum	*Лейпрорелинге альтернатива	L02AE03
§ 4. Колдоочу дарылоо				
303	Аллопуринол* [с]	Allopurinolum	*Шишиктин лизис синдрому	M04AA01
304	Месна*	Mesna	*Урук безинин герминогендүү шишиги, энелик бездердин герминогендүү шишиги, остеосаркома, рабдомиосаркома, Юинг саркомасы, Беркитта лимфомасы, нефробластома (Вильмс шишиги)	V03AF01
305	Расбуриказа* ±	Rasburicasum	*Шишик лизиси синдрому	V03AF07
306	Золендрон кислотасы	Zoledronic acid	*Сөөктөрдүн метастатикалык оорулары	M05BA08
8-бөлүгү. Дарылык тамактануу				
307	Аминокислоталар, майлуу (липиддик) эмульсиялар*	Aminoacids, fat emulsions	*Парентералдык тамактануу үчүн	B05BA01 <u>B05BA02</u>
8-бөлүгү. Кан системасына таасир этүүчү дары каражаттары				
23-глава. Аз кандуулукка каршы каражаттар				
308	Темир препараттары *	Ferrous salt	[с]	B03AA01 B03AA02 B03AA03 B03AA04 B03AA05 B03AA06 B03AA07 B03AA08 B03AA09 B03AA10

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
				B03AA11 B03AA12 B03AB01 B03AB02 B03AB03 B03AB04 B03AB05 B03AB07 B03AB08 B03AB09 B03AB10
309	Темир препараттары + фолий кислотасы	Ferrous salt + folic acidum		B03AD01 B03AD02 B03AD03 B03AD04 B03AD05
310	Фолий кислотасы*	Folic acidum	☐ Нерв түтүкчөсүнүн кемтиктерин алдын алуу үчүн бойго бүтүүгө чейинки колдонуу, темир жетишпеген аз кандуулугу бар репродуктивдүү курактагы аялдарга 3 ай бою күн сайын 0,4 мг дозада дайындалат	B03BB01
311	Цианокобаламин*	Cyanocobalaminum	*Мегалобласттык аз кандуулукта, операциядан кийинки аз кандуулукта, Касл факторунун жетишсиздигинде	B03BA01
312	Эритропозз стимуляторлору: эритропозтин альфа, бета, зета, дарбепозтин альфа; метоксиполиэтилен- гликоль-эпозтин бета	Erythropoiesis-stimulating agents	*Анын ичинде биосимилярлар	B03XA01 B03XA02 B03XA03

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
24-глава. Коагуляцияга таасир берүүчү дары каражаттары				
313	Ривароксабан	Rivaroxabanum	*Дабигатранга альтернатива. Этияттык чаралары: 65 жаштан ашкан улгайган адамдарда клапандык эмес дүлөйчөлөрдүн фибрилляциясын же веноздук тромбоэмболияны (ВТЭ) узак мөөнөттүү дарылоо үчүн мүмкүн болгон максатка ылайыксыз колдонуу	B01AF01
314	Эноксапарин □	Enoxaparine sodium	*Тобокелдиги жогору топтордун (кош бойлуу бейтаптар, бөйрөк алсыздыгы, ашыкча салмагы бар бейтаптар) арасында, ошондой эле дарылоо убагында кандын уюгучтук көрсөткүчтөрүндө четтөөлөр же кан агуулар пайда болгон учурда Ха анти-факторунун деңгээлине мониторинг жүргүзүү	B01AB05
315	Гепарин натрий	Heparin sodium	*Дарылоонун жүрүшүндө анын маанилерин контролдук маанилерден 2,5–3 эсе жогору кармап туруу менен жигерлендирилген айрым тромбопластин убактысына (ЖАТУ) мониторинг жүргүзүү	B01AB01
316	Фитоменадион	Phytomenadionum	[с] *Эл аралык нормалдаштырылган катышты (ЭНК) контролдоо	B02BA01
317	Протамин сульфат	Protamini sulfas	*Гепариндин алдын ала таасир этүүсүз пайда болгон кан агууларда колдонууга болбойт. Этияттык чаралары: протаминди же протаминди камтыган препараттарды (мисалы, инсулинди) кан тамырга тез инъекциялоодо, жогорку дозаларда, кайталанган дозаларда же алардын мурдагы таасиринен оор гипотензия, жүрөк-кан тамыр коллапсы, кардиогендик эмес өпкө шишимиги, катастрофалык өпкө вазоконстрикциясы жана өпкө гипертензиясы	V03AB14

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
318	Транексам кислотасы	Acidum tranexamicum	Этияттык чаралары: эгерде транексам кислотасын кан тамырга куюу менен дарылоо 3 айдан ашык мөөнөткө пландаштырылса, үзгүлтүксүз офтальмологиялык мониторинг жүргүзүү (мисалы, көрүү курчтугу жана оптикалык когеренттүү томография) мүмкүнчүлүгүн кароо керек	B02AA02
319	Варфарин □	Warfarinum	*ЭНК контролдоо	B01AA03
320	Десмопрессин [с]	Desmopressinum	Этияттык чаралары: гипонатриемия коркунучу, оор гипонатриемиянын өрчүү коркунучу жогору болгон бейтаптарга каршы көрсөтүлгөн (мисалы, суюктукту ашыкча колдонгон, суу-электролиттик баланстын бузулуусуна алып келиши мүмкүн болгон оорулары бар бейтаптар, ошондой эле илмектүү диуретиктерди же системалуу/ингаляциялык глюкокортикоиддерди кабыл алгандар)	H01BA02
Альтернативдүү дары каражаттары				
321	Дабигатран* □	Dabigatranum	*Ривароксабанга альтернатива. *Балдарда веноздук тромбоэмболияны (ВТЭ) дарылоо жана экинчи жолу алдын алуу үчүн колдонууда дозаны дене салмагы боюнча аныктоо керек. Этияттык чаралары: дабигатран менен дарылоону баштоодон мурун бардык бейтаптарда бөйрөктүн функциясын баалоо керек	B01AE07

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
322	Апиксабан	Apixabanum	*Дабигатранга альтернатива. **Клапандык эмес дүлөйчө фибрилляциясы бар бейтаптарда дозаны аныктоо үчүн дене салмагын жана кан сары суусундагы креатининдин деңгээлин өлчөө керек. Этияттык чаралары: дабигатран менен дарылоону баштоодон мурун бардык бейтаптарда бөйрөктүн функциясын баалоо керек	B01AF02
25-глава. Гемоглобинопатияларды дарылоо үчүн башка дары каражаттары				
323	Деферасирокс	Deferasiroxum	Этияттык чаралары: диализди талап кылган курч бөйрөк алсыздыгын кошо алганда, бөйрөктүн курч жабыркашына жана Фанкони синдромун кошо алганда, бөйрөк каналчаларынын ууланып жабыркашына алып келиши мүмкүн	V03AC03
324	Дефероксамин	Deferoxaminum	*Темир препараттары менен катуу ууланууда көмөкчү дарылоо	V03AC01
325	Гидроксикарбамид	Hydroxycarbamidum	[с] *Эритремияда, кош бойлуулукта D категориясы	L01XX05
10-бөлүм. Адамдан алынган кан продуктулары жана плазма алмаштыруучулар				
26-глава. Кан жана кан компоненттери				
326	Криопреципитат	Cryopraecipitatum		B05AX
327	Жаңы тоңдурулган плазма	Fresh-frozen plasma		B05AX03
328	Тромбоциттик масса	Massa trombocitarum		B05AX02
329	Эритроциттик масса	Massa erythrocitarum		B05AX01
330	Лейкоциттик масса	Massa leucocytaris		B05AX

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
27-глава. Адам иммуноглобулиндери				
331	Anti-D иммуноглобулин ±	Anti-D immunoglobulin	Этияттык чаралары: кан тамыр ичиндеги гемолиз, баш сөөк ичине кан куюлуу коркунучтары (идиопатиялык тромбоцитопениялык пурпурада препаратты куйгандан кийин кеминде 8 саат бою саламаттык сактоо уюмунда байкоо жүргүзүү)	J06BB01
332	Антирабикалык иммуноглобулин	Anti-rabies immunoglobulin	*Кутурма антигенине каршы антителолорду камтыйт жана кутурма вирусунa карата убактылуу пассивдүү иммунитетти камсыз кылуу үчүн колдонулат. **Байланыштан кийин алдын алуу үчүн	J06BB05
333	Селеймеге каршы иммуноглобулини	Anti-tetanus immunoglobulin	*Тырышмага каршы антитоксинди камтыйт жана тырышмага карата убактылуу пассивдүү иммунитетти камсыз кылуу үчүн колдонулат	J06BB02
334	Адамдын нормалдуу иммуноглобулини*	Human normal immunoglobulin	*Баштапкы иммундук жетишсиздик, Кавасаки оорусу, Лангерганс клеткаларынын гистиоцитозу	J06BA01 J06BA02
335	В гепатитине каршы адамдын иммуноглобулини (anti HBV) ±	Hepatitis B immunoglobulin	*В вирустук гепатити менен ооруган энелерден төрөлгөн жаңы төрөлгөн балдарда В вирустук гепатитинин вертикалдык жугуусун алдын алуу үчүн (төрөлгөндөн кийинки алгачкы 12 сааттын ичинде)	J06BB04
28-глава. Кандын коагуляции факторлору				
336	VIII уюу фактору (плазмадан алынган)	Factor coagulationis VIII	* А гемофилиясында, VIII кан уюу факторунун пайда болгон жетишсиздигинде кан агуулардын алдын алуу жана дарылоо	B02BD02
337	IX уюу фактору (плазмадан алынган)	Factor coagulationis IX	*В гемофилиясында, IX кан уюу факторунун пайда болгон жетишсиздигинде кан агуулардын алдын алуу жана дарылоо	B02BD04
338	VIII уюу фактору (рекомбинанттык) ±	Factor coagulationis VIII, recombinant	*А гемофилиясында (VIII фактордун тубаса жетишсиздиги) кан агуулардын алдын алуу жана дарылоо	B02BD02
339	IX уюу фактору (рекомбинанттык) ±	Factor coagulationis IX, recombinant	*В гемофилиясында (IX фактордун тубаса жетишсиздиги) кан агуулардын алдын алуу жана дарылоо	B02BD04

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
340	VIIa уюу фактору / эптаког альфа (активдештирилген) ±	Coagulation factor VIIa / eptacog alfa (activated)	*VIII уюу факторуна жана IX уюу факторуна карата ингибиторлору менен туубаса же пайда болгон гемофилиясы бар оорулууларда хирургиялык операция учурунда кан агуу жана өтө көп кан агуунун алдын алуу, VII фактордун тубаса жетишсиздиги, Гланцман тромбостениясы жана тромбоциттерге каршы антителолор болгондо же болбогондо же тромбоцитардык массасы жеткиликтүү эмес болгондо тромбоцитардык массаны куюуга рефрактердүүлүгү (учурда же мурда) бар бейтаптарда	B02BD08
29-глава. Плазма алмаштыруучу дары каражаттары				
341	Декстран 70 □	Dextranum	Этияттык чаралары: 0,9 % NaCl үчүн 70 % – оор бөйрөк оорусу, оор дымыган жүрөк жетишсиздиги же контролдоого болбогон кан агуу болгон учурда кабыл алууга болбойт	B05AA05
11-бөлүм. Жүрөк-кан тамыр дары каражаттары				
342	Бисопролол □	Bisoprololum	Этияттык чаралары: узак мөөнөттүү дарылоону токтотууда дозасын болжол менен 1–2 жуманын ичинде акырындык менен азайтуу керек, артериялык басымды үзгүлтүксүз (мисалы, ай сайын) контролдоо жана артериялык басым контролго алынганга чейин дозаны тууралоо керек	C07AB07
343	Глицерилтринитрат	Glycerylum trinitrate		C01DA02
344	Изосорбид динитрат	Isosorbidum dinitrate		C01DA08
345	Верапамил	Verapamilum		C08DA01
346	Дигоксин	Digoxinum		C01AA05
347	Эпинефрин*	Epinephrinum		C01CA03
348	Лидокаин	Lidocainum		C01BB01
349	Верапамил	Verapamilum		C08DA01
350	Амиодарон	Amiodaronum		C01BD01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
351	Прокаинамид*	Procainamidum	*Аритмиялар боюнча клиникалык колдонмодо көрсөтүлгөн	C01BA02
352	Амлодипин □	Amlodipinum		C08CA01
353	Эналаприл □	Enalaprilum		C09AA02
354	Лизиноприл □	Lisinoprilum	*Альтернатива: АКФ ингибиторлору	C09AA03
355	Каптоприл □	Captoprilum	□ Гипертониялык кризде токтоосуз жардам катары колдонулат	C09AA01
356	Гидрохлортиазид* □	Hydrochlorthiazidum		C03AA03
357	Лозартан □	Losartanum	Гипертониялык оору боюнча клиникалык колдонмодо көрсөтүлгөн, АКФ ингибиторлоруна карата каршы көрсөтмөлөр болгон учурда дайындалат	C09CA01
358	Лизиноприл □ + амлодипин □	Lisinopril + amlodipinum	*Альтернатива: АКФ ингибиторлору – лизиноприл үчүн, дигидропиридиндер – амлодипин үчүн	C09BB03
359	Телмисартан □ + амлодипин □	Telmisartan + amlodipinum	*Альтернатива: ангиотензин II блокаторлору – телмисартан үчүн, дигидропиридин – амлодипин үчүн	C09DB04
360	Телмисартан □ + гидрохлортиазид □	Telmisartan + hydrochlorothiazidum	*Альтернатива: ангиотензин II блокаторлору – телмисартан үчүн, хлорталидон, хлортиазид, индапамид – гидрохлортиазид үчүн	C09DA07
361	Амлодипин + кандесартан	Amlodipine + candesartanum	*Артериялык гипертензиясы бар бардык бейтаптарга старттык айкалыштырылган антигипертензивдик терапия сунушталат, артериялык басымы 150/90 мм сымап мамычасынан төмөн болгон жүрөк-кан тамыр коркунучу төмөн адамдарды, 80 жаштагы жана андан улуу адамдарды жана карылык астения синдрому бар адамдарды кошпогондо	C09DB07
362	Фуросемид* □	Furosemidum		C03CA01
363	Спиринолактон	Spironolactonum		C03DA01
Альтернативдүү дары каражаттары				
364	Небивалол	Nebivalolum	*Альтернатива: бета-блокаторлор	C07AB12
365	Карведилол	Carvedilolum	*Альтернатива: бета-блокаторлор	C07AG02

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
366	Флекаинид	Flecainidum	*Дүлөйчөнүн пароксизмалдуу фибрилляциясы, карынча аритмиялары учурунда, болуп өткөн курч миокард инфарктында колдонууга каршы көрсөтүлгөн	C01BC04
367	Гидралазин □	Hydralazinum	*Гидралазин кош бойлуу аялдарда оор артериялык гипертензия менен байланышкан курч абалдарда гана колдонулат. Кыйла натыйжалуу жана коопсуз дары каражаттары бар болгондугуна байланыштуу кош бойлуулуктан тышкары учурларда артериялык гипертензияны дарылоо үчүн гидралазинди колдонуу сунушталбайт	C02DB02
368	Метилдопа □	Methyldopa	*Метилдопа кош бойлуулук учурундагы артериялык гипертензияны дарылоо үчүн гана колдонулат. Кыйла натыйжалуу жана коопсуз дары каражаттары бар болгондугуна байланыштуу кош бойлуулуктан тышкары учурларда артериялык гипертензияны дарылоо үчүн колдонуу сунушталбайт	C02AB01 C02AB02
369	Рамиприл	Ramiprilum	*Эналаприлге жана лизиноприлге альтернатива	C09AA05
370	Индапамид	Indapamidum	*Гидрохлортиазидге альтернатива	C03BA11
371	Кандесартан	Candesartanum	*Лозартанга альтернатива	C09CA06
372	Натрия нитропруссид	Natrii nitroprussidum		V03AB08
373	Допамин	Dopaminum		C01CA04
374	Норэпинефрин	Norepinephrinum		C01CA03
375	Добутамин	Dobutaminum		C01CA07
376	Торасемид	Torasemidum	*Фуросемидге альтернатива	C03CA04
377	Милринон	Milrinonum	*Добутаминге альтернатива, бета-блокаторлорду кабыл алып жаткан бейтаптарда колдонулушу мүмкүн	C01CE02
378	Левосимендан	Levosimendanum	*Добутаминге альтернатива	C01CX08

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
30-глава. Тромбдорго каршы каражаттар				
§ 1. Антиагреганттык каражаттар				
379	Ацетилсалицил кислотасы	Acetylsalicylic acidum		B01AC06
380	Клопидогрел	Clopidogrelum		B01AC04
Альтернативдүү дары каражаттары				
381	Тикагрелор	Ticagrelorum	*Клопидогрелге альтернатива	B01AC24
382	Тирофибан ±	Tirofibanum	*Жогорку тобокелдиктеги бейтаптарда тери аркылуу коронардык кийлигишүү (ТКК) жүргүзүүдө колдонулат	B01AC1
§ 2. Тромболитикалык каражаттар				
383	Стрептокиназа	Streptokinasum		B01AD01
384	Алтеплаза ±	Alteplasum		B01AD02
31-глава. Липиддерди төмөндөтүүчү каражаттар				
385	Симвастатин* □	Simvastatinum	*Жүрөк-кан тамыр ооруларынын татаалдашууларынын жогорку тобокелдиги бар бейтаптарда колдонулат	C10AA01
Альтернативдүү дары каражаттар				
386	Аторвастатин	Atorvastatinum	*Симвастатинге альтернатива	C10AA05
387	Розувастатин	Rosuvastatinum	*Симвастатинге альтернатива	C10AA07
388	Питавастатин	Pitavastatinum	*Симвастатинге альтернатива	C10AA08
12-бөлүм. Дерматологиялык дары каражаттары				
32-глава. Мите козу карынга каршы каражаттар				
389	Миконазол □	Miconazolum	*Альтернатива: имидазолдор жана триазолдор, анын ичинде айкалыштары	D01AC02
390	Тербинафин	Terbinafinum		D01AE15 D01BA02
391	Натрий тиосульфаты	Sodium thiosulfatum		V03AB06

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
33-глава. Микробко каршы каражаттар				
392	Мупироцин	Mupirocinum		D06AX09
393	Калий перманганаты	Kalii permanganas		D08AX06
394	Күмүш сульфадиазини [a]	Sulfadiazini Argentum	[a] □ 2 айдан баштап дайындоо сунушталат	D06BA01
395	Бацитрацин + неомицин			<u>D06AX</u>
34-глава. Сезгенүүгө каршы жана кычышууга каршы дары каражаттары				
396	Бетаметазон □ [a]	Betamethasonum	[a] – жаңы төрөлгөн балдар үчүн гидрокортизон ылайыктуу	D07AC01
397	Гидрокортизон □	Hydrocortisonum		H02AB09 D07AA02
Альтернативдүү дары каражаттары				
398	Флуоцинолон ацетониди	Fluocinolone acetonidum	*Бетаметазонго альтернатива	D07AC04
399	Мометазон	Mometasonum	*Бетаметазонго альтернатива	D07AC13
400	Преднизолон	Prednisolonum	*Гидрокортизонго альтернатива	D07AA03
35-глава. Дифференсацияга жана пролиферацияга таасир этүүчү дары каражаттары				
401	Калципотриол □	Calcipotrolum		D05AX52
402	Салицил кислотасы	Salicylic acidum		D01AE12
Альтернативдүү дары каражаттары				
403	Метотрексат	Methotrexatum		L04AX03
404	Адалимумаб* ±	Adalimumabum	[c]	L04AB04
36-глава. Котурга жана педикулезго каршы дары каражаттары				
405	Бензилбензоат □ [a]	Benzylum benzoate	[a] – □ 2 жаштан баштап дайындоо сунушталат	P03AX01
406	Перметрин	Permethrinum		P03AC04

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
13-бөлүм. Диагностикалык дары каражаттары				
37-глава. Офтальмологиялык каражаттар				
407	Флуоресцин	Fluoresceinum		S01JA01
408	**Тропикамид □	Tropicamidum		S01FA06
38-глава. Радиоконтрасттык каражаттар				
409	Амидотризоат □	Amidotriozoatum		V08AA01
410	Барий сульфаты [с]	Barium sulfate		V08BA01 V08BA02
411	Йогексол □	Iohexolum	*Альтернатива катары башка жеткиликтүү каражаттарды кароого болот	V08AB02
412	Меглумин йотроксаты □	Megluminum iotroxate		V08AC02
Альтернативдүү дары каражаттары				
413	Йодиксанол	Iodixanolum	*Йогексолго альтернатива	V08AB09
414	Йопромид	Iopromidum	*Йогексолго альтернатива	V08AB05
14-бөлүм. Антисептикалык каражаттар				
415	Хлоргексидин □	Chlorhexidinum		B05CA02 D08AC02 D09AA12
416	Этанол □	Ethanolum		D08AX08
417	Повидон йоду □	Povidon iodinum		D08AG02
15-бөлүм. Диуретиктер				
418	Фуросемид* □	Furosemidum		C03CA01
419	Гидрохлортиазид*	Hydrochlorthiazidum		C03AA03
420	Маннитол [с]	Mannitolum		B05BC01
421	Спиринолактон [с]	Spironolactonum		C03DA01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
Альтернативдүү дары каражаттары				
422	Амилорид	Amiloridum		C03DB01
423	Торасемид	Torasemidum		C03CA04
424	Индапамид	Indapamidum		C03BA11
425	Хлорталидон	Chlortalidonum		C03BA04
426	Эплеренон	Eplerenonum	*Жүрөк жетишсиздигинде, спиронолактонго альтернатива	C03DA04
16-бөлүм. Ашказан-ичеги жолунун ооруларын дарылоо үчүн дары каражаттары				
39-глава. Жарага каршы дары каражаттары				
427	Омепразол* □	Omeprazolum		A02BC01
428	Фамотидин	Famotidinum		A02BA03
Альтернативдүү дары каражаттары				
429	Пантопразол	Pantopazolum	*Омепразолго альтернатива	A02BC02
430	Лансопразол	Lansoprazolum	*Омепразолго альтернатива	A02BC03
40-глава. Кусууга каршы каражаттар				
431	Дексаметазон	Dexamethasonum		H02AB02
432	Метоклопрамид	Metoclopramidum		A03FA01
433	Ондансетрон □	Ondansetronum		A04AA01
41-глава. Сезгенүүгө каршы каражаттар				
434	Сульфасалазин □	Sulfasalazinum		A07EC01
435	Гидрокортизон	Hydrocortisonum		A07EA02
436	Преднизолон	Prednisolonum		A07EA01
42-глава. Ич алдыруучу каражаттар				
437	Сенна □	Sennum	*Альтернатива: бисакодил, лактулоза	A06AB06
438	Бисакодил	Bisacatilum		A06AB02
439	Лактулоза	Lactulosum		A06AD11

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
43-глава. Ич өтүүдө колдонулуучу дары каражаттары				
Пероралдык регидратациялык каражаттар				
440	Пероралдык регидратация үчүн туздар	Oral rehydration salts		A07CA
17-бөлүм. Эндокриндик ооруларды дарылоо үчүн дары каражаттары				
44-глава. Бөйрөк үстүндөгү бездердин гормондору жана синтетикалык аналогдор				
441	Гидрокортизон	Hydrocortisonum		H02AB09
442	Флудрокортизон	Fludrocortisonum		H02AA02
443	Преднизолон	Prednisolonum	*Альтернатива: преднизон	H02AB06
444	Дефлазакорт	Deflazacortum	*Дюшен оорусун дарылоо үчүн колдонулат	H02AB13
45-глава. Гипофиз гормондору				
445	Соматотропин	Somatropinum	*Эргежээлдикти дарылоо үчүн препарат	H01AC01
Альтернативдүү дары каражаттары				
446	Цетрореликс	Cetrorelixum	* Жумуртка клеткасын алуу үчүн овуляцияны көзөмөлдөнгөн стимулдаштырууда жана көмөкчү репродуктивдик технологияларды жүргүзүүдө бейтап аялдарда эрте овуляциянын алдын алуу	H01CC02
46-глава. Андрогендер				
447	Тестостерон	Testosteronum		G03BA03
47-глава. Прогестиндер				
448	Медроксипрогестерон ацетаты*	Medroxyprogesteronum acetatum		G03AC06 G03DA02
449	Прогестерон	Progesteronum		G03DA04
Альтернативдүү дары каражаттары				
450	Норэтистерон	Norethisteronum	*Медроксипрогестеронго альтернатива	G03DC02

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
48-глава. Кант диабетин дарылоо үчүн дары каражаттары				
§ 1. Инсулиндер				
451	Орточо таасир этүүчү адам инсулини* □	Insulin human intermediate acting	*Анын ичинде биосимилярлар	A10AC01
452	Кыска таасир этүүчү адам инсулини* □	Insulin human rapid acting	*Анын ичинде биосимилярлар	A10AB01
Узак таасир этүүчү инсулиндин аналогдору* □				
453	Инсулин гларгин	Insulin detemir	*Анын ичинде биосимилярлар	A10AE04
454	Инсулин деглудек	Insulin glargine	*Анын ичинде биосимилярлар	A10AE06
455	Инсулин детемир	Insulin detemir	*Анын ичинде биосимилярлар	A10AE05
Кыска таасир этүүчү инсулиндин аналогдору* □				
456	Инсулин аспарт*	Insulin aspart	*Анын ичинде биосимилярлар	A10AB05
457	Инсулин лиспро*	Insulin lispro	*Анын ичинде биосимилярлар	A10AB04
458	Инсулин глулизин*	Insulin glulisine	*Анын ичинде биосимилярлар	A10AB06
§ 2. Пероралдык гипогликемиялык дары каражаттары				
459	Эмпаглифлозин* □	Empagliflozinum	*2-типтеги глюкозаны натрийге көз каранды ташуучу ингибитору (иSGLT2). **2-типтеги кант диабетти жана жүрөк-кан тамыр коркунучу жогору бейтаптар үчүн жүрөк-кан тамыр ооруларын стандарттуу дарылоосу менен айкалышта көрсөтүлгөн	A10BK03
460	Гликлазид □	Gliclazidum	*Сульфонилмочевина туундулары	A10BB09
461	Метформин	Metforminum	*Бигуаниддер тобу	A10BA02
462	Десмопрессин*	Desmopressinum	*Канттык эмес диабетти дарылоодо колдонулат	H01BA02
Альтернативдүү дары каражаттары				
463	Дапаглифлозин	Dapagliflozinum	*Эмпаглифлозин үчүн альтернатива иSGLT2.	A10BK01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
			**2-типтеги кант диабети жана жүрөк-кан тамыр коркунучу жогору бейтаптар үчүн жүрөк-кан тамыр ооруларын стандарттуу дарылоосу менен айкалышта көрсөтүлгөн	
464	Вилдаглиптин	Vildagliptinum	*Дипептидилпептидаза 4 (DPP-4) ингибиторлору	A10BH02
49-глава. Гипогликемияны дарылоо үчүн дары каражаттары				
465	Глюкагон	Glucagonum		H04AA01
50-глава. Калкан безинин гормондору жана антитиреонддик каражаттар				
466	Левотироксин	Levothyroxinum natrium	[с]	H03AA01
467	Пропилтиоурацил*	Propylthiouracilum	*Биринчи катардагы альтернативдүү дарылоо ылайыксыз же жеткиликсиз болгон учурда колдонуу үчүн; кош бойлуулуктун биринчи триместриндеги бейтаптарга	H03BA02
468	Тиамазол □	Thiomazolum	*Тиреотоксикоз	H03BB02
51-глава. Гипофиз ооруларын дарылоо үчүн дары каражаттары				
469	Каберголин □	Cabergolinum		G02CB03 N04BC06
470	Октреотид	Octreotidum		H01CB02
471	Бромокриптин	Bromocriptinum	*Каберголинге альтернатива	G02CB01 N04BC01
18-бөлүм. Иммунобиологиялык каражаттар				
472	Туберкулин	Tuberculinum	*Кургак учук инфекциясын аныктоо үчүн диагностикалык каражат: туберкулин (тазаланган белок дериваты, PPD)	V04CF01
473	Кутурма вирусуна каршы моноклоналдык антителолор*	Anti-rabies virus monoclonal antibodies	*Биоаналогдорду кошо алганда	J06BB05
474	Ууга каршы иммуноглобулин*	Antivenom immunoglobulin		J06AA03
475	Дифтерия антитоксини	Diphtheria antitoxinum		J06AA01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
19-бөлүм. Миорелаксанттар				
476	Неостигмин	Neostigminum methysulfas		N07AA01
477	Суксаметоний	Suxamethonii chloridum		M03AB01
478	Атракурий* □	Artacurium		M03AC04
479	Векуроний □ [с]	Vecuronium	*Альтернатива: атракурий	M03AC03
Альтернативдүү дары каражаттары				
480	Пиридостигмин	Pyridostigminum		N07AA02
481	Цисатрокурий	Cisatracurium	*Альтернатива: атракурий	M03AC11
20-бөлүм. Офтальмологиялык дары каражаттар				
52-глава. Микробко каршы каражаттар				
482	Ацикловир	Aciclovirum		S01AD03
483	Азитромицин *	Azithromycinum		S01AA26
484	Эритромицин *	Erythromycinum	[с] *Хламидия же гонорея менен байланышкан инфекциялар	S01AA17
485	Офлоксацин* □	Ofloxacinum	*Бактериялык блефарит, бактериялык конъюнктивит	S01AE01
486	Тетрациклин □	Tetracyclinum	*Бактериялык блефарит, бактериялык конъюнктивит, бактериялык кератит, трахома	S01AA09
487	Тобрамицин	Tobramycinum	*Бактериялык блефарит, бактериялык конъюнктивит	S01AA12
Альтернативдүү дары каражаттар				
488	Левифлоксацин	Levofloxacinum	*Офлоксацинге альтернатива	S01AE05
489	Моксифлоксацин	Moxifloxacinum	*Офлоксацинге альтернатива	S01AE07
53-глава. Сезгенүүгө каршы каражаттар				
490	Преднизолон □	Prednisolonum		S01BA04

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
				S01CB02 S03BA02
54-глава. Жергиликтүү анестетиктер				
491	Тетракаин □ [a]	Tetracainum	[a] Ымыркайларды дарылоо үчүн колдонулбайт	S01HA03
55-глава. Миотикалык жана глаукомага каршы каражаттар				
492	Ацетазоламид	Acetazolamidum		S01EC01
493	Пилокарпин □	Pilocarpinum		S01EB01
494	Тимолол □	Timololum		S01ED01
495	Латанопрост	Latanoprostum		S01EE01
Альтернативдүү дары каражаттар				
496	Бримонидин	Brimonidinum	*Тимололго альтернатива	S01EA05
497	Дорзоламид	Dorzolamidum	*Ачык бурчтуу глаукомада колдонулат	S01EC03
498	Тимолол + дорзоламид	Dorzolamide + timololum	*Ачык бурчтуу глаукомада колдонулат	S01ED51
56-глава. Мидриатикалык каражаттар				
499	Эпинефрин	Epinephrinum	Көз тамчылары 2 % (гидрохлорид түрүндө)	S01EA01
57-глава. Кан тамырдык эндотелиалдык өсүү факторуна каршы препараттар (VEGF)				
500	Фарицимаб ±	Faricimabum	*Ретинопатияны дарылоо үчүн препарат	S01LA09
21-бөлүм. Репродуктивдик ден соолук жана перинаталдык жардам көрсөтүү үчүн дары каражаттар				
58-глава. Контрацептивдер				
501	Этинилэстрадиол □ + левоноргестрел □	Aethinyloestradiolum + levonorgoestrelum		G03AA07
502	Этинилэстрадиол □ + норэтистерон □	Aethinyloestradiolum + norethisteronum		G03AA05

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
503	Левоноргестрел	Levonorgoestrelum		G03AD01
504	Улипристал	Ulipristalum		G03AD02
59-глава. Инъекциялык гормоналдык каражаттар				
505	Медроксипрогестерон ацетаты	Medroxyprogesteronum		G03DA02
506	Норэтистерон энантиаты	Norethisteronum enantatum		G03DC02
507	Эстрадиол ципионаты + медроксипрогестерон ацетаты	Estradiolum cypionate + medroxyprogesteronum acetate		G03FA12
60-глава. Овуляцияны стимулдаштыруучулар				
508	Кломифен	Clomifenum		G03GB02
509	Летрозол* □	Letrozolum		L02BG04
Альтернативдүү дары каражаттар				
510	Анастразол	Anastrozolum	*Летрозолго альтернатива	L02BG03
511	Фоллитропин альфа ±	Follitropinum alfa	*Олиго- же аменорея менен коштолгон гипоталамус-гипофиз дисфункциясы менен шартталган тукумсуздук (хориондук гонадотропин менен айкалышуусунда), суперовуляция процедурасы	G03GA05
512	Фоллитропин альфа + лутропин альфа	Follitropinum alfa + lutropinum alfa	*Лютеиндештирүүчү жана фолликуланы стимулдаштыруучу гормондордун секрециясынын оор жетишсиздиги (гипогонадотропдук гипогонадизм) бар аялдарда фолликулдардын өнүгүүсүн стимулдаштыруу	G03GA
513	Хориогонадотропин альфа	Choriogonadotropinum alfa	* Көмөкчү репродуктивдик технологиялар (КРТ) үчүн, анын ичинде экстракорпоралдык уруктандыруу (ЭКУ) үчүн бир нече фолликулдун жетилүүсүн индукциялоо	G03GA08

№	Эл аралык патенттелбеген атаалышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
61-глава. Утеротониктер				
514	Мизопростол*	Misoprostolum	*Толук эмес бойдон алдырууну жана бойдон түшүүнү дарылоо, окситоцин жок болгон же коопсуз түрдө колдонуу мүмкүн болбогон учурларда төрөттөн кийинки кан агуунун алдын алуу жана дарылоо. *Тиешелүү шарттар болгондо гана төрөттү стимулдаштыруу үчүн гана колдонулат	G02AD06
515	Окситоцин	Oxytocinum		H01BB02
516	Мифепристон + мизопростол*	Mifepristolum + misoprostolum	*Жатын ичиндеги түйүлдүктүн өлүмүн дарылоо, жасалма бойдон алдыруу	G03XB51
517	Карбетоцин	Carbetocinum	*Окситоцинге альтернатива	H01BB03
518	Метилэргометрин	Methylergometrinum		G02AB01
62-глава. Токолитиктер				
519	Нифедипин	Nifedipinum		C08CA05
63-глава. Кош бойлуулукта, төрөт жана төрөттөн кийинки мезгилде колдонулуучу башка дары каражаттары				
520	Дексаметазон	Dexamethasonum		H02AB02
521	Транексам кислотасы	Tranexamic acidum		B02AA02
64-глава. Ымыркайларда колдонулуучу дары каражаттар				
522	Кофеин цитраты [с]	Coffeinum citratis		N06BC01
523	Хлоргексидин [с]	Chlorhexidinum	[с]	B05CA02 D08AC02 D09AA12 R02AA05
Альтернативдүү дары каражаттар				
524	Простагландин Е1 (алпростадил) □ [с]	Prostaglandinum E1	*Ымыркайларда ductus-көз каранды тубаса жүрөк кемтиктери (реконструктивдик кардиохирургиялык операцияны жасаганга чейин артериялык түтүктүн иштөөсүн убактылуу колдоо үчүн),	C01EA01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
			анын ичинде митралдык атрезия, өпкө артериясынын атрезиясы, үч бөлүктүү клапан, Фалло тетрадасы	
525	Сурфактант ± [с]	Surfaktantum	*Ара төрөлгөн ымыркайларда респиратордук дистресс-синдрому	R07AA02
526	Ибупрофен □ [с]	Ibuprofenum		C01EB16
22-бөлүм. Диализ үчүн эритмелер				
527	Диализ үчүн ич көңдөйүнө куюучу эритме	Intraperitoneal solution for dialisum		B05D
23-бөлүм. Психикалык жана жүрүм-турумдук бузулууларда колдонулуучу дары каражаттар				
528	Флуфеназин** □	Fluphenazinum	*Альтернатива: галоперидол деканоаты, зуклопентизол деканоаты	N05AB02
529	Галоперидол** □	Haloperidolum		N05AD01
530	Оланзапин**	Olanzapinum		N05AH03
531	Рисперидон** □	Risperidonum		N05AX08
532	Амитриптилин**	Amitriptylinum		N06AA09
533	**Флуоксетин*□	Fluoxetinum		N06AB03
534	Карбамазепин**	Carbamazepinum		N03AF01
535	Литий карбонаты**	Lithium carbonatum		N05AN01
536	Кветиапин** □	Quetiapinum		N05AH04
537	Вальпрой кислотасы**	Acidum valproicum		N03AG01
538	**Диазепам*□	Diazepamum	*Курч же оор тынчсыздануу бузулуусун дарылоо үчүн кыска мөөнөткө гана колдонулат	N05BA01
539	Кломипрамин**	Clomipraminum		N06AA04
540	Гидроксизин**	Hydroxyzine		N05BB01
541	Алпразолам**	Alprazolam		N05BA12

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
542	Клоназепам**	Clonazepam		N03AE01
543	Клозапин**	Clozapinum		N05AH02
Альтернативдүү дары каражаттар				
544	**Хлопромазин	Chlorpromazinum	*Галоперидолго альтернатива	N05AA01
545	**Пароксетин	Paroxetineum	*Флуоксетинге альтернатива	N06AB05
546	**Сертралин	Sertralineum	*Флуоксетинге альтернатива	N06AB06
547	**Эсциталопрам	Escitalopramum	*Флуоксетинге альтернатива	N06AB09
548	**Циталопрам	Citalopramum	*Флуоксетинге альтернатива	N06AB10
549	**Лоразепам	Lorazepamum	*Диазепамга альтернатива	N05BA06
24-бөлүм. Психоактивдүү заттарды колдонуудан улам пайда болгон бузулууларда колдонулуучу дары каражаттар				
65-глава. Алкоголдук көз карандылык учурунда колдонулуучу дары каражаттар				
550	Акампросат кальцийи	Acamprosatum calcium		N07BB03
551	Налтрексон	Naltrexonum		N07BB04
552	Дисульфирам	Disulfiramum		N07BB01
66-глава. Никотинге көз карандылык учурунда колдонулуучу дары каражаттар				
553	Бупропион ±	Bupropionum		N06AX12
554	Цитизин	Cytisineum		<u>N07BA04</u>
555	Варениклин ±	Vareniclineum		N07BA03
67-глава. Опиоддик көз карандылыкта колдонулуучу дары каражаттар				
556	Метадон*** □	Methadonum		N07BC02
557	Бупренорфин***	Buprenorphinum		N07BC01
25-бөлүм. Дем алуу жолдоруна таасир берүүчү дары каражаттар				
68-глава. Бронхиалдык астмада жана өпкөнүн өнөкөт кептелме оорусунда колдонулуучу дары каражаттар				
558	Будесонид□	Budesonidum		R03BA02
559	Эпинефрин	Epinephrinum		R03AA01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
560	Ипратропий бромиди*	Ipratropii bromidum		R03BB01
561	Тиотропий бромиди	Tiotropium bromide		R03BB04
562	Сальбутамол□	Salbutamolum		R03AC02
563	Будесонид □ + формотерол □	Budesonidum + formoterolum		R03AK07
Альтернативдүү дары каражаттар				
564	Беклометазон	Beclometasonum	*Будесонидге альтернатива	R03BA01
565	Флутиказон	Fluticasonum	*Будесонидге альтернатива	R03BA05
566	Тербуталин	Terbutalinum	*Сальбутамолго альтернатива	R03AC03
567	Беклометазон + формотерол	Beclometasonum + formoterolum	*Будесонид + формотеролго альтернатива	R03AK08
568	Флутиказон + салметерол	Salmeterol + fluticasone	*Будесонид + формотеролго альтернатива	R03AK06
69-глава. Өпкө артериялык гипертензияда колдонулуучу дары каражаттар				
569	Силденафил	Sildenafilum	*Өпкө артериялык гипертензияда колдонулат	G04BE03
26-бөлүм. Суу, электролиттик жана кычкыл-шакардуу бузулууларды оңдоо үчүн эритметмелер				
70-глава. Пероралдык каражаттар				
570	Пероралдык регидратация үчүн туздар	Oral rehydration salts		A07CA
71-глава. Парентералдык эритмелер				
571	Глюкоза	Glucosum		B05BA03
572	Натрий хлориди менен глюкоза	Glucosum with sodium chloridum	[c]	B05BB02
573	Калий хлориди	Potassium chloridum	[c]	B05XA01
574	Натрий хлориди	Sodium chloridum		B05XA03

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ- классифика- ция
575	Натрий гидрокарбонаты	Sodium hydrogen carbonatum		B05XA02
576	Рингер эритмеси	Ringer's solution		B05BB01
Альтернативдүү дары каражаттар				
577	Натрий хлорид гипертоникалык эритме	Sodium chloride hypertonic solution	*Мээ шишигинде колдонулат	B05XA03
578	Альбумин	Albuminum	*Дисциркулятордук дисфункцияны алдын алуу үчүн парацентез процедурасынан кийин колдонулат *Кардиогендик жана септикалык шокто колдонулат	B05AA01
27-бөлүм. Витаминдер жана минералдар				
579	Кальций глюконаты	Calcium		A12AA03
580	Эргокальциферол □	Ergocalciferolum		A11CC01
581	Холекальциферол □ [с]	Cholecalciferolum		A11CC05
582	Пиридоксин	Pyridoxinum		A11HA02
583	Тиамин	Thiaminum		A11DA01
28-бөлүм. Кулак, тамак жана мурун оорулары үчүн дары каражаттар				
584	Будесонид □ [с]	Budesonidum		R01AD05
585	Ципрофлоксацин □ [с]	Ciprofloxacinum		S03AA07
586	Ксилометазолин □ [с]	Xylomethazolinum		R01AA07
29-бөлүм. Муун ооруларын дарылоо үчүн дары каражаттар				
72-глава. Подагралык дарылоо үчүн колдонулуучу дары каражаттар				
587	Аллопуринол	Allopurinolum		M04AA01
73-глава. Ревматикалык бузулууларда колдонулуучу ооруну өзгөртүүчү агенттер (DMARDs)				
588	Хлорохин	Chloroquinum		P01BA01
589	Азатиоприн	Azathioprinum		L04AX01
590	Метотрексат	Methotrexatum		L04AX03

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
591	Сульфасалазин	Sulfasalazinum		A07EC01
592	Пеницилламин	Penicillaminum		M01CC01
593	Гидроксихлорохин	Hydroxychloroquinum		P01BA02
74-глава. Муундардын ювенилдик ооруларында колдонулуучу дары каражаттары				
594	Ацетилсалицил кислотасы*	Acetylsalicylic acidum	*Ревматизмдик чабуулда, ювенилдик артритте, Кавасаки оорусунда колдонуу үчүн	N02BA01
595	Адалимумаб* ±	Adalimumabum	[c]	L04AX03
596	Метотрексат	Methotrexatum		L04AX03
597	Триамцинолон	Triamcinolonum hexacetonide		H02AB08
598	Тоцилизумаб ±	Tocilizumabum		L04AC07
599	Метилпреднизолон	Methylprednisolonum	[c]	H02AB04
30-бөлүм. Гемодиализде колдонулуучу дары каражаттары				
600	Севеламер	Sevelamer	*Гемодиализдеги же перитонеалдык диализдеги чоң бейтаптарда гиперфосфатемияны контролдоо	V03AE02
601	Финеренон	Finerenonum	*2-типтеги кант диабети менен ооруган чоң бейтаптарда бөйрөктүн өнөкөт оорусун (альбуминурия менен) дарылоо	C03DA05
31-бөлүм. Орфандык ооруларда колдонулуучу дары каражаттары				
602	Окрелизумаб ±	Ocrelizumabum	*Кайталануучу жайылган склерозду (КЖС) жана алгачкы-прогрессивдүү жайылган склерозду (АПЖС) дарылоо үчүн колдонулат. Ритуксимабга альтернатива	L04AG08
603	Рисдиплам ±	Risdiplamum	*Жүлүн булчуң атрофиясын (ЖБА) дарылоо үчүн препарат	M09AX10
604	Имиглюцераза ±	Imiglucerasum	*Гоше оорусун дарылоо үчүн колдонулат	A16AB02
605	Элтромбопаг ±	Eltrombopagum	*Өнөкөт иммундук тромбоцитопенияны дарылоо үчүн колдонулат	B02BX05

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
606	Эволокумаб ±	Evolocumabum	*Чондордо алгачкы гиперхолестеринемияны, анын ичинде гетерозиготалуу үй-бүлөлүк жана үй-бүлөлүк эмес формаларын (Фредриксон классификациясы боюнча IIa тип), аралаш гиперлипидемияны (IIb тип) жана гипертриглицеридемияны (IV тип) дарылоо үчүн колдонулат	C10AX13
607	Бозентан ±	Bosentanum	*Өпкөнүн артериялык гипертензиясында колдонулат	C02KX01
608	Дорназа-альфа ±	Dornasum-alfa	*Муковисцидоздо колдонулат	R05CB13
609	Пирфенидон ±	Pirfenidonum	*Идиопатиялык өпкө фиброзунда колдонулат	L04AX05
610	Экулизумаб ±	Eculizumabum	*Миастения Грависте колдонулат	L04AA25
611	Эмицизумаб* ±	Emicizumabum	*Гемофилияда колдонулат	B02BX06
612	Антитимоцитардык иммуноглобулин ±	Anti-T lymphocyte immunoglobulin	*Органдарды алмаштырууда колдонулат	L04AA03
32-бөлүм. Вакциналар				
613	Кызылча, паротит жана кызамыктын алдын алуу үчүн вакцина	Morbilli, combinations with parotitis and rubella, live attenuated vaccine	12 ай, 2 жаш (ревакциналоо)	J07BD52
614	Кызылчага жана кызамыкка каршы вакцина	Morbilli, combinations with rubella vaccine	12 ай, 2 жаш (ревакциналоо)	J07BD53
615	Кызамыкка каршы вакцина	Rubella vaccine	12 ай, 2 жаш (ревакциналоо)	J07BJ01
616	Кызылчанын алдын алуу үчүн вакцина	Morbilli, live attenuated vaccine	12 ай, 2 жаш (ревакциналоо)	J07BD01
617	Эпидемиялык паротиттин алдын алуу үчүн вакцина	Parotitis vaccine	12 ай, 2 жаш (ревакциналоо)	J07BE02

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
618	Гемофилдик инфекциянын алдын алуу үчүн вакцина	Hemophilus influenzae B vaccine	2, 3,5 жана 5 ай	J07AG01
619	В вирустук гепатитине каршы вакцина	Hepatitis B vaccine	0 (төрөлүү), 2, 3,5 жана 5 ай	J07BC01
620	БЦЖ-вакцина кургак учуктун алдын алуу үчүн активдүү өзгөчө вакцина	BCG-vaccine	0 (төрөлүү)	J07AN01
621	Үч компоненттүү инактивацияланган полиовакцина	Inactive poliomyelitisvaccine types 1, 2 and 3	3,5 жана 9 ай	J07BF03
622	1 жана 3-типтеги полиомиелитке карата биваленттүү оралдык вакцина	Bivalent oral vaccine of poliomyelitis types 1 and 3	2, 3,5 жана 5 ай	J07BF02 J07BF04
623	Полиомиелитке карата моноваленттүү оралдык вакцина	Monovalent oral vaccine of poliomyelitis	Эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча	J07BF01
624	2-типтеги жаңы оралдык полиомиелит вакцинасы (жОПВ2)	New oral polio vaccine type 2 (nOPV2)	Эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча	J07BF02
625	АКДС-вакцина адсорбцияланган көк жөтөл-дифтериялык-тырышма вакцинасы	Adsorbed diphtheriae pertussis – tetanus vaccine	2 жаш	J07CA02
626	Дифтерияга, тырышмага, көк жөтөлгө (бүтүн	Pentavalent combination vaccine (DTP + HBV + Hib)	2, 3,5 жана 5 ай	J07CA09

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
	клеткалуу), В вирустук гепатитине каршы пентаваленттүү вакцина (АКДС + ВГВ + ХИБ)			
627	Дифтерияга, тырышмага, көк жөтөлгө (ацеллюлярдык), В вирустук гепатитине, полиомиелитке жана ХИБ-инфекциясына каршы гексаваленттүү вакцина	Hexavalent combination vaccine (diphtheria, tetanus, fullcellular pertussis, hepatitis B, inactivated poliomyelitis and Hib vaccine)	2, 3, 4 ай	J07CA09
628	АДС-вакцина	Adsorbed diphtheriae et tetanus vaccine	6 жаш	J07AM51
629	АДС-М вакцина	Adsorbed diphtheriae et tetanus vaccine (for adults)	11, 16 жашта жана андан ары ар бир 10 жылда	J07AM51
630	Пневмококктук 13 валенттүү конъюгацияланган вакцина (ПКВ)	Pneumococcal 13-valent conjugate vaccine	2, 5, 12 ай	J07AL02
631	Пневмококктук 10 валенттүү конъюгацияланган вакцина (ПКВ)	Pneumococcal 10-valent conjugate vaccine	2, 5, 12 ай	J07AL02 J07AL52
632	Пневмококктук 23 валенттүү	Pneumococcal 23-valent conjugate vaccine	2 жаштан баштап (көрсөтмөлөр боюнча)	J07AL02

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
	конъюгацияланган вакцина (ПКВ)			
633	Ротавирустук суюк оралдык вакцина	Rotavirus	2, 3,5 жана 5 ай	J07BH J07BH01 J07BH02
634	Адамдын папиллома вирусуна каршы вакцина, квадриваленттүү рекомбинанттуу	Vaccine against human papillomavirus quadrivalent recombinant	11 жаш	J07BM01
635	Адамдын папиллома вирусуна каршы 9 валенттүү вакцина (рекомбинанттуу, адсорбацияланган)	Human papillomavirus 9-valent vaccine (recombinant, adsorbed)	11 жаш	J07BM01
636	Менингококктун вакцинасы	Meningococcus polysaccharide vaccine	Эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча	J07AH01 J07AH02 J07AH03 J07AH04 J07AH05 J07AH06 J07AH07 J07AH08 J07AH09 J07AH10 J07AH11
637	Кутурмага каршы инактивацияланган	Rabies vaccine inactivated (lyophilized)	Байланыштан кийин 0, 3, 7, 14 жана 28-күндөрү сайылат	J07BG01

№	Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)	Латын же англис тилиндеги аталышы	Эскертүү	АТХ-классификация
	вакцина (лиофилизацияланган)			
638	Чумага каршы тирүү вакцина (инактивацияланган чума, толук клетка)	Live plague vaccine	Тобокелдик тобуна кирген адамдарга жыл сайын	J07AK01
639	Кене вирустук энцефалитине каршы вакцина	Tick-Borne encephalitis vaccine (inactivated)	1 жаштан баштап	J07BA01
640	Адамдын нормалдуу иммуноглобулини	Human normal immunoglobulin	Эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча	J06BA01 J06BA02
641	Тырышмага каршы антитоксин	Tetanus toxoid	Эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча	J06AA02

Эскертүү. Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын улуттук тизмеси (мындан ары – Тизме) 2025-жылдын 5-сентябрында жарыяланган Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Негизги дары каражаттарынын үлгүлүү тизмесинин (24-басылышы, 2025-жыл) жана Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Балдар үчүн негизги дары каражаттарынын үлгүлүү тизмесинин (10-басылышы, 2025-жыл) негизинде түзүлгөн.

Ушул Тизмеде микробго каршы каражаттар жалпы жетүү тобуна (Access), өзгөчө көзөмөлдөөнү талап кылган топко (Watch) жана резервдик топко (Reserve) бөлүнгөн.

Бардык дары каражаттары боюнча колдонуу профилине жараша белгилүү бир шартта анатомиялык-терапиялык-химиялык классификация боюнча коддор (АТХ-коддор), ошондой эле эл аралык же улуттук клиникалык колдонмолорго негизделген белгилүү бир абалдарда жана ооруларда аларды колдонуу боюнча сунуштамалар берилген.

Клиникалык натыйжалуулугу жана коопсуздугу боюнча окшош кошумча жана альтернативдүү дары каражаттары АТХ-классификациясынын 4 жана 5-деңгээлдери боюнча аныкталган фармакологиялык класстын же химиялык чакан топтун алкагында чагылдырылган.

Ушул Тизмеде төмөнкү шарттуу маанилер колдонулат:

- – ушул Тизмеге киргизилген дары каражаты натыйжалуулуктун жана коопсуздуктун эң мыкты далилдери менен дары каражаттарынын үлгүсү болуп саналат. Ошол эле учурда эгерде алардын натыйжалуулугу жана коопсуздугу жөнүндө маалыматтар бири-биринен айырмаланбаган учурда, бир кыйла жеткиликтүү баа боюнча фармакологиялык топтогу дары каражаттары колдонулушу мүмкүн. Эреже катары дары каражаттарына баалар жөнүндө эл аралык маалымат булактарына жараша бир кыйла төмөн баада жеткиликтүү болгон дары каражаттары ушул Тизмеге киргизилет. Квадраттык кашаанын ичинде көрсөтүлгөн дары каражаттарынын бардыгы эле балдар үчүн тандоонун дары каражаттары катары колдонулбайт;
- [a] – бейтаптын жаш курагына жана салмагына жараша дары каражатын колдонууга каршы көрсөтмөнү билдирет;
- [c] – дары каражатын колдонуу адистештирилген диагностикалык/мониторингдик жабдууларды жана (же) адистештирилген врачты талап кылат, дозалоодогу символдун көрсөтүлүшү аны балдарда колдонууну чектөө боюнча өзгөчө көрсөтмөлөр бар экендигин билдирет;
- [c] – балдарда колдонуу үчүн диагностика же мониторинг жүргүзүү үчүн атайын жабдуулар жана (же) адистештирилген медициналык жардам жана (же) атайын даярдык талап кылынат;
- * – колдонууга өзгөчө көрсөтмөлөрдү же дары каражаты Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан бекитилген клиникалык колдонмолорго/протоколдорго киргизилгендигин же бул дары каражатын колдонууда өзгөчө көрсөтмөлөр бар;
- ** – дары каражаты Кыргыз Республикасында контролго алынууга тийиш болгон психотроптук каражаттарга таандык, тиешелүү үлгүдөгү рецепт боюнча гана сатылат жана предметтик-сандык эсепке алынууга тийиш;
- *** – дары каражаты Кыргыз Республикасында контролго алынууга тийиш болгон баңгизат каражаттарына таандык, тиешелүү үлгүдөгү рецепт боюнча гана сатылат жана предметтик-сандык эсепке алынууга тийиш;
- ± – дары каражаты бейтаптар үчүн анын физикалык жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу максатында гана ушул Тизмеге киргизилген жана кымбат (баасы жогору) препараттардын категориясына кирет;
- [r] – дары каражаты рецепт боюнча сатууну талап кылган микробко каршы каражаттарга кирет.